ISO 9001/14001

2015

Go to the next stage

Contents

カタログの見方		P. 4 ～ 5
Coffee	コーヒー関連	P. 6 ～ 33
Tea	ティー関連	P. 34 ～ 45
Drink	酒器関連	P. 46 ～ 53
Cook	調理器具・卓上関連	P. 54 ～ 67
HARIO Oven range ware series		P. 68 ～ 69
Olive wood series		P. 70 ～ 71
Campaign	キャンペーン関連	P. 72 ～ 81
Spare Parts	スペアパーツ	P. 82 ～ 93
Policy・Maintenance		P.94
Technology		P. 95
Material & Process		P. 96 ～ 97
History・GOOD DESIGN		P. 98 ～ 99
HARIO ホームページの紹介		P. 100
耐熱ガラスの特性		P. 101
法定品質表示について		P. 102
電子レンジ・食器洗い乾燥機でのご使用について		P. 102 ～ 103
インデックス		P. 104 ～ 114

カタログについての確認事項

●カタログの表記内容は平成 27 年 1 月 1 日現在のものです。
●製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カタログ掲載製品の色・柄は印刷物ですので、実物と多少異なる場合があります。
●無断転用・転載を禁じます。

本ページスペックの見方



新製品：**new**

キャンペーン製品：CAMPAIGN 受注単位：1C/T

製品の容量・寸法：
Symbolic expression of measurement

ml ： 容量を表示（Capacity)
幅 ： (Width) mm
奥 ： (Depth) mm
高 ： (Height) mm
径 ： 直径を表示（Diameter)
口径： 製品の口径を表示
C/T ： 1 カートンあたりの製品入り数
JAN コード No. は下 6 桁のみ表示
（JAN コード No. 上 7 桁は 4977642）

使用区分マーク 主たる用途を表示しています。

製品の容量表示について

ポット類：コーヒーやお茶類を入れて使用する際の実用容量表示
電子レンジ調理器類：実際に使用する際の実用容量表示
グラス類・保存容器類：満水容量表示

材質表示について

耐熱ガラス以外の部品素材の表示（メッキ・塗装の表示はしていない）
＊同じ製品群の場合は一番最初の製品に材質表示

Coffee

 ＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

V60 coffee dripper

世界で認められている V60 ドリップコーヒー。

V型円すい形のわけ

V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので 豆の旨味をしっかりと抽出できます。

V60 透過ドリッパー 01 ホワイト
VD-01W

C/T48　724204
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：本体・スプーン / ポリプロピレン
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 レッド
VD-01R

724228
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 ホワイト
VD-02W

C/T48　724303
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 レッド
VD-02R

724327
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 クリア
VD-01T

C/T48　723016
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：本体 /AS 樹脂
　　スプーン / ポリプロピレン
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 クリア
VD-02T

C/T48　723023
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 03 クリア
VD-03T

C/T36　723030
幅 157・奥 137・高 122　口径 137
1 ～ 6 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 Glass dripper & Pot ・CLAIR

熱湯用

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N01
VDGN-01B

C/T24　724747
幅 129・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
材質：ホルダー / ポリプロピレン

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N02
VDGN-02B

C/T24　724778
幅 132・奥 115・高 96　口径 115
1 ～ 4 杯用

V60 glass dripper

V60 グラスドリッパー＆ポット・クレール

ハンドドリップコーヒーをカジュアルに愉しんでいただくための「V60 グラスドリッパー＆ポット・クレール」。
カラフルにターコイズ・コーラル・パープルの 3 色展開です。

電子レンジ用　直火不可

new
V60 グラスドリッパー&ポット・クレール
VGS-3512-TC

C/T12　142534
幅 133・奥 101・高 145
ドリッパー：1 ～ 2 杯用
ポット実用容量 360ml
V60 計量スプーン・VCF-01M 40 枚付き
材質：ホルダー / シリコーンゴム
　　スプーン / ポリプロピレン

new
V60 グラスドリッパー&ポット・クレール
VGS-3512-CO

142527

new
V60 グラスドリッパー&ポット・クレール
VGS-3512-PU

142541

V60 透過ドリッパー 01 セラミック W
VDC-01W

C/T40　723115
幅 119・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：本体 / 磁器
　　スプーン / ポリプロピレン
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 セラミック R
VDC-01R

724013
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 セラミック W
VDC-02W

C/T36　723122
幅 140・奥 120・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 セラミック　R
VDC-02R

724037
2007 年度グッドデザイン賞受賞

電子レンジ用

直火不可

カラードリッパー&ポット　ホワイト
VDS-3012W

C/T12　142251
幅 130・奥 107・高 174
ドリッパー：1 ～ 2 杯用
ポット実用容量 360ml
V60 計量スプーン・VCF-01M 40 枚付き
材質：ドリッパー / 磁器
　　フタ・ハンドルバンド・スプーン /
　　ポリプロピレン

カラードリッパー&ポット　レッド
VDS-3012R

142268

V60 ceramic dripper

熱湯用

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01W

C/T24　724402
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：ホルダー・スプーン / ポリプロピレン

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01R

724464

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01B

724419

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02W

C/T24　724426
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02R

724471

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02B

724433

V60 glass dripper

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03
VDG-03B

C/T24　724525
幅 165・奥 138・高 115　口径 136
1 ～ 6 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 メタルドリッパー
VDM-02HSV

C/T12　724129
幅 145・奥 120・高 90　口径 120
1 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：本体 / ステンレス
　　ホルダー / シリコーンゴム
　　スプーン / ポリプロピレン

V60 メタルドリッパー
VDM-02BC

724136

V60 メタルドリッパー
VDM-02CP

724143

V60 カパードリッパー
VDP-02CP

C/T12　724150
幅 135・奥 120・高 92　口径 120
1 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：本体 / 銅
　　取っ手 / 真鍮
　　スプーン / ポリプロピレン

V60 metal dripper

V60 コーヒードリッパーにこだわりのメタル仕様。

V60 ドリッパーのメタルシリーズです。ステンレス製のドリッパーは、シルバー・ブラック・カパーの 3 色展開。本格的な銅製のドリッパーもご用意しています。
軽く丈夫で耐久性の高い金属製のドリッパーは、素材として熱伝導率が良く、抽出時に温まるのが早いので、ドリップがスムーズに行えます。

電子レンジ用 直火不可

V60 coffee server

V60 コーヒーサーバー 450
VCS-01B

C/T24　019119
幅 162・奥 114・高 110　口径 92
実用容量（バンド下）450ml
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

V60 コーヒーサーバー 700
VCS-02B

C/T24　019126
幅 180・奥 125・高 133　口径 92
実用容量（バンド下）700ml
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 コーヒーサーバー 1000
VCS-03B

C/T24　019133
幅 185・奥 137・高 157　口径 92
実用容量（バンド下）1,000ml
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 レンジサーバー 360
XVD-36B

C/T24　019805
幅 130・奥 107・高 106　口径 85
実用容量 360ml　1 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

V60 レンジサーバー 600
XVD-60B

C/T24　019812
幅 137・奥 121・高 128　口径 85
実用容量 600ml　2 〜 5 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 レンジサーバー 800
XVD-80B

C/T24　019829
幅 143・奥 132・高 145　口径 85
実用容量 800ml　2 〜 6 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 レンジサーバー 360 クリア
XGS-36TB

C/T24　020108
幅 130・奥 107・高 99　口径 77
実用容量 360ml　1 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタパッキン / シリコーンゴム
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 レンジサーバー 600 クリア
XGS-60TB

C/T24　020115
幅 145・奥 121・高 120　口径 77
実用容量 600ml　2 〜 5 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 レンジサーバー 800 クリア
XGS-80TB

C/T24　020122
幅 150・奥 129・高 138　口径 77
実用容量 800ml　2 〜 6 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
2007 年度グッドデザイン賞受賞

業務用マシン対応安心設計のデカンタ。

注ぎやすく水切れの良い樹脂製の注ぎ口です。フタの開閉は
楽々ワンプッシュ式。ハンドルは 2 バンド構造の安心設計です。
耐熱ガラス製なので熱湯洗浄 OK。衛生的に使用できます。

取り外し可能な
キャップ付き

洗いやすい広口形状

熱湯用

ハリオコーヒーデカンタ 1800
CDH-18CBR

C/T12　171527
幅 210・奥 165・高 173　口径 90
実用容量（バンド下）1,800ml
材質：フタ・ハンドル / ポリプロピレン
バンド / ステンレス

Coffee kettle

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル。

注ぎ口の細いドリップケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすく、おいしいコーヒーを淹れるのに役立ちます。

IH ヒーターでの使用 OK
※ VKB-90CP は IH 不可

V60 ドリップケトル・ヴォーノ
VKB-100HSV

C/T12　021136
幅 295・奥 144・高 130　口径 77
実用容量 600ml
材質：本体・フタ / ステンレス
　　フタツマミ・取っ手 / フェノール樹脂

V60 ドリップケトル・ヴォーノ
VKB-120HSV

C/T12　021006
幅 274・奥 144・高 147　口径 77
実用容量 800ml

V60 ドリップケトル　ヴォーノ・カパー
VKB-90CP

C/T6　021044
幅 285・奥 126・高 145　口径 71
実用容量 600ml
材質：本体・フタ / 銅
　　ハンドル / 真鍮
　　フタツマミ / 天然木

注意：熱湯を入れたり、加熱し湯を沸かした際は
　　ハンドルが熱くなります。

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01W
VCF-01-40W

C/T10 × 30　723214
1 ～ 2 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02W
VCF-02-40W

C/T10 × 24　723221
1 ～ 4 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03W
VCF-03-40W

C/T10 × 18　723238
1 ～ 6 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01M
VCF-01-40M

C/T10 × 30　723245
1 ～ 2 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02M
VCF-02-40M

C/T10 × 24　723252
1 ～ 4 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M
VCF-03-40M

C/T10 × 18　723269
1 ～ 6 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター M
100 枚箱入り
VCF-01-100MK

C/T5 × 20　723801
1 ～ 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター M
100 枚箱入り
VCF-02-100MK

C/T5 × 16　723818
1 ～ 4 杯用

100 枚箱はペーパー
スタンドとして。

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 01W
VCF-01-100W

C/T150　723313
1 ～ 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 02W
VCF-02-100W

C/T120　723320
1 ～ 4 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 03W
VCF-03-100W

C/T100　723337
1 ～ 6 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 01M
VCF-01-100M

C/T150　723344
1 ～ 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 02M
VCF-02-100M

C/T120　723351
1 ～ 4 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M
VCF-03-100M

C/T100　723368
1 ～ 6 杯用

40 枚入り / 受注単位：10 個　100 枚箱入り / 受注単位：5 個　100 枚入り / 受注単位：10 個

「お買い求めやすく」「使いやすく」なりました。

フィルターを広げる時に便利な耳付き形状となっています。

new

V60 用円すい形ペーパーフィルター
VCF-02-100W-JW　受注単位：1C/T

C/T120 (10 × 12)　726666
1 ～ 4 杯用（02 サイズ）

100 枚

new

V60 用円すい形ペーパーフィルター
VCF-02-100M-JW　受注単位：1C/T

C/T120 (10 × 12)　726659
1 ～ 4 杯用（02 サイズ）

100 枚

ラブドリとは誰かのために、
心をこめてコーヒーを淹れること。

レギュラーコーヒーを淹れるのはひと手間かかるけれど、
だからこそ、誰かに淹れてあげるとより喜んでもらえて、
自分も相手もハッピーになれるはず。

ラブドリペーパー 02W
VCFL-02-20W

C/T300 (10 × 30)　726314
1 ～ 4 杯用（02 サイズ）

20 枚

使いやすいペーパースタンドを目指しました。

磁器製の本体は底面に傾斜をつけ、ペーパーを取り出しやすくしました。
底面はペーパーとの接触面が少ない形状なので衛生的に使えます。
円すい形・台形のペーパーを 100 枚収納することができます。

V60 ペーパースタンド
VPS-100W

C/T24　723924
幅 165・奥 68・高 100
V60 ペーパーフィルター
01/02 100 枚収納
材質：磁器



接触面が少ないので
衛生的

底面に傾斜がついている
ので取り出しやすい

コーヒーを淹れるための大切な準備。

手挽きコーヒーミルは全てセラミック製の臼を使用しています。セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。サイズ、材質とバリエーション豊かなコーヒーミルはコーヒーをおいしく淹れるための大切なアイテムです。

コーヒーミル・セラミックスリム
MSS-1B

C/T24　707405
幅 150・奥 72・高 220　口径 70
コーヒー粉 24g　2 杯用
臼が洗えます

材質：フタ・本体 / メタクリル樹脂
ホッパー・グリップ・ハンドルキャップ / ポリプロピレン　臼 / セラミック
臼座・調節ツマミ / ナイロン
シャフト・スプリング・ハンドル / ステンレス

new
コーヒーミル・ドーム
MCD-2

C/T12　707337
幅 143・奥 88・高 208
コーヒー粉 35 g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木

コーヒーミル・コラム
CM-502C

C/T12　707467
幅 152・奥 104・高 231
コーヒー粉 40g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木
パッキン / シリコーンゴム

new
コーヒーミル・スタンダード
MCS-1

C/T12　707344
幅 148・奥 98・高 210　口径 81
コーヒー粉 10 g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木

セラミックコーヒーミル・スケルトン
MSCS-2TB

C/T12　707108
幅 172・奥 93・高 231　口径 90
コーヒー粉 100 g
臼が洗えます

材質：ガラス用フタ・ホッパー・グリップ / ポリプロピレン
臼 / セラミック
ハンドル一式 / ステンレス
滑り止めカバー・ホッパー用フタ / シリコーンゴム

洗えるミル

Coffee mill

固定式コーヒーミル

本体横のレバーを倒すことで吸盤が作動し、机に固定できるクリアな外観のコーヒーミルです。
吸盤を使用しなくても底面全体にシリコーンゴムを使用しているので、コーヒー豆を楽に挽くことができます。
本体は文庫本サイズを基準にし、収納時はハンドルを本体に格納しておくことができます。

レバーで固定できます

ハンドルが格納できます

本棚にも収まる文庫本サイズ

スモールコーヒーグラインダー
MM-2

C/T24　707504
幅 160・奥 100・高 185　口径 79
コーヒー粉 24g
材質：フタ / ポリプロピレン　ホッパー・ハンドル / 鉄　臼 / セラミック
シャフト / ステンレス
本体・ハンドルツマミ / 天然木

new
キャニスターコーヒーミル
CMHN-4

C/T20　707320
幅 208・奥 105・高 215　口径 79
コーヒー粉 120 g
ガラスは耐熱ガラスではありません
材質：ホッパー・バンド・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
木部本体・ハンドルツマミ / 天然木
パッキン・滑り止めカバー / シリコーンゴム
フタ / ポリプロピレン
シャフト / ステンレス

クリアコーヒーグラインダー
MXR-2TB

C/T12　707627
幅 175・奥 75・高 175
コーヒー粉　40g
臼が洗えます
材質：フタ・本体・引き出し / メタクリル樹脂
ホッパー・グリップ / ポリプロピレン
臼 / セラミック
ハンドル一式・シャフト / ステンレス
吸盤・シャフトカバー / シリコーンゴム

V60 coffee maker

追求したのは「ハンドドリップ」のおいしさ。

V60 珈琲王コーヒーメーカーは限りなくハンドドリップに近い味わいを追求し、コーヒーをおいしく淹れられる条件をマシンにプログラムしました。いつでも安定抽出できるから V60 ハンドドリップで淹れたコーヒーを、ご家庭でも手軽にお愉しみいただけます。

V60 珈琲王コーヒーメーカー
EVCM-5B

C/T2　403109
幅 230・奥 240・高 327
最小容量 300ml　最大容量 750ml
2 〜 5 杯用
材質：ドリッパー /PCT 樹脂
フタ・ハンドル/バンド・スプーン /
ポリプロピレン

コーヒー全体にお湯がかけられる 21 抽出口

高温抽出システム

タンク内の水が、循環しながら 65℃まで温められた後、ヒーター部を経由し抽出口へ。抽出口から出るお湯は 95℃前後の高温となり、ドリッパー内では 93℃前後の適温となります。
高温のお湯でコーヒー粉を約 30 秒間蒸らし、その後約 3 分間でドリップが終了します。
水タンクは保温性の高い二層構造タンクを採用しています。

Coffee accessory

プロユースの耐熱ショットグラス。

業務用エスプレッソマシンにお使いいただける
シンプルな耐熱ガラス製ショットグラスです。

熱湯用

ショットグラス
SGS-80　受注単位：6個

C/T6×8　240834
径 60・高 70　口径 60
満水容量 80ml
＊仕切り箱仕様

5oz グラス
SGS-140　受注単位：6個

C/T6×8　240841
径 69・高 90　口径 69
満水容量 140ml
＊仕切り箱仕様

Canister

熱湯用

new
珈琲キャニスター M
MCN-200R

C/T24　413672
径 99・高 142　口径 96
コーヒー粉 200 g
満水容量 800 ml
材質：フタ /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム
フタ金属部品 / ステンレス

珈琲キャニスター M
MCN-200B
413627

new
珈琲キャニスター L
MCN-300R

C/T24　413689
径 99・高 189　口径 96
コーヒー粉 300 g
満水容量 1,000ml

珈琲キャニスター L
MCN-300B
413634

Coffee accessory
V60 UCHI Mug

真空断熱二重構造のステンレス製マグ。

飲み口付きのフタを採用し、ドリップしたてのコーヒーの
温かさを損なうことなく愉しむことができます。

断面図：真空断熱二重構造

フタをはずして、そのまま
ハンドドリップができます。

飲み口付きのフタ

new

V60 ウチマグ
VUW-35HSV

C/T24　222212
径 74・高 156　口径 70
実用容量 350ml

材質：本体 / ステンレス
フタ / ポリプロピレン
パッキン / シリコーンゴム
底カバー / エラストマー

new

V60 ウチマグ
VUW-35B

222229

Drip scale

おいしいコーヒーを淹れるために必要なこと。

おいしいコーヒーを淹れるためには、抽出量と抽出時間の計測が不可欠です。
V60 ドリップスケールは両方を同時に計測することができるハンドドリップのためのスケールです。
※V60 メタルドリップスケールは充電式バッテリー / バックライト仕様。

抽出量と抽出時間を
同時に計測できます

薄型なのでコンパクト
に収納できます。

V60 ドリップスケール
VST-2000B

C/T20　021211
幅 120・奥 190・高 29
計量範囲 2 ～ 2000 g
計測時間 99 分 59 秒
材質：本体 /ABS 樹脂

金属製計量板は回転させ
て取り外せます。

汚れを拭き取りやすく
お手入れが簡単です。



new
V60 メタルドリップスケール
VSTM-2000HSV

C/T20　021310
幅 120・奥 175・高 31
計量範囲 2 ～ 2000 g
計測時間 99 分 59 秒
材質：本体 /ABS 樹脂
　　計量板 / ステンレス

V60 計量スプーン　シルバー
M-12SV

C/T48　716223
幅 96・奥 53・高 35
コーヒー粉すりきり 12g
材質：本体 / ステンレス

V60 計量スプーン　カパー
M-12CP

C/T48　716230
幅 96・奥 53・高 35
材質：本体 / 銅・真鍮

V60 アームスタンド
VAS-1

C/T12　021235
幅 195・奥 140・高 215
材質：本体 / ステンレス・亜鉛合金・
フェノール樹脂
ホルダーリング・ドリップトレイ /
シリコーンゴム

new

V60 アームスタンドガラスドリッパーセット
VAS-8006-G

C/T6　021327
幅 190・奥 155・高 250
V60 計量スプーン・VCF-02M 40 枚付き
材質：ホルダーリング・ドリップトレイ・フタパッキン / シリコーンゴム
スタンド本体 / ステンレス・亜鉛合金・フェノール樹脂
スプーン / ポリプロピレン

V60 アームスタンドセット
VAS-8006-HSV

C/T6　021242
幅 190・奥 155・高 250
V60 計量スプーン・VCF-02M 40 枚付き
材質：ドリッパー / ステンレス　ホルダーリング・ドリップトレイ・
フタパッキン / シリコーンゴム　スタンド本体 / ステンレス・
亜鉛合金・フェノール樹脂　スプーン / ポリプロピレン

ハンドドリップのためのドリップスタンド。

V60 ドリップステーション
VSS-1T

C/T12　021228
幅 132・奥 140・高 180
材質：スタンド / アクリル樹脂
トレイ /ABS 樹脂　プレート / ステンレス

V60 ドリップスケールを
セットして使用できます

Olive wood

V60 シングルスタンドオリーブウッド
VSS-1-OV

C/T6　021204
幅 145・奥 160・高 230
材質：オリーブウッド

V60 オリーブウッドスタンドセット
VSS-1206-OV

C/T6　021259
幅 156・奥 160・高 248
V60 計量スプーン・VCF-02M 100 枚付き
材質：スタンド / オリーブウッド
スプーン / ポリプロピレン
フタパッキン / シリコーンゴム

本格ネルドリップコーヒー。

キメの細やかなネルを通してじっくりとコーヒーを抽出するため、豆本来の持つ酸味、苦味、コクなどが損なわれません。また、コーヒーのオイル分を感じるまったりとした味わいが特長です。

中挽きコーヒー粉

コーヒー粉をふくらます

ろか布：ネル

●ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器に ひたして冷蔵庫で保管してください。
＊ろか布に残ったコーヒー豆の油分の酸化を防ぐためです。
＊ろか器はろか布が取り替えられます。

熱湯用

ドリップポット・ウッドネック
DPW-1

C/T12　331723
径 95・高 168　口径　93
実用容量 240ml 1 〜 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：グリップ・紐留め・ハンドル / 天然木
紐 / 革　ネル部 / 綿
ネルフレーム / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

ドリップポット・ウッドネック
DPW-3

C/T12　331730
径 110・高 195　口径 101
実用容量 480ml　3 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き

Nel drip

Olive wood　series

熱湯用

ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド
DPW-1-OV

C/T12　131811
径 95・高 168　口径　93
実用容量 240ml 1 〜 2 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：紐 / 革　グリップ・紐留め・ハンドル / オリーブウッド　ネル部 / 綿
ネルフレーム / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド
DPW-3-OV

C/T12　131828
径 110・高 195　口径 101
実用容量 480ml　3 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き

Olive wood series

熱湯用

new

コーヒーサーバー400オリーブウッド
VCWN-40-OV

C/T24　019324
幅 177・奥 118・高 104　口径 88
実用容量 400ml

材質：フタ・ハンドル / オリーブウッド・
ステンレス
バンド /　ステンレス
ネジ / ステンレス・真鍮

new

コーヒーサーバー600オリーブウッド
VCWN-60-OV

C/T24　019331
幅 182・奥 128・高 121　口径 88
実用容量 600ml

Coffee server

Press coffee

コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルも抽出できるので、
コーヒー豆の個性を愉しめるプレス式コーヒー。
オリーブウッドの素材は贅沢なくつろぎの時間を演出します。

熱湯用

カフェプレス・ウッド
CPSW-2-OV

C/T12　153714
幅 114・奥 80・高 170　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用

材質：フタ・ツマミ・ハンドル /
オリーブウッド
ホルダー・ネジ / 真鍮
シャフト・フィルター式・ハンドル
・ネジ / ステンレス

カフェプレス・ウッド
CPSW-4-OV

C/T12　153721
幅 133・奥 95・高 186　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

ダブルグラスコーヒープレス
DGC-40-OV

C/T12　221901
径 128・高 224　口径 99
実用容量 400ml　3 杯用

材質：フタ・ツマミ・グリップ・紐留め /
オリーブウッド
シャフト・フィルター式 / ステンレス
紐 / 革

＊手づくりのため写真のものと形、色、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

本格コーヒーをスタイリッシュに。

ドリッパーは円すい形「V60」を採用。
ペーパーの手軽さでネルドリップの味わいが愉しめます。
シリコーンバンドは取り外して洗えます。
ドリッパーは自立する形状となっています。

熱湯用

V60 ドリップデカンタ
VDD-02B

C/T12　142558
幅 135・奥 125・高 198　口径　115
実用容量（バンド下）700ml
1 ～ 4 杯用
VCF-02W 10 枚付き

材質：ドリッパー / ポリプロピレン
バンド / シリコーンゴム

押すだけでコーヒーを抽出。
プレス式コーヒーメーカー。

粗挽きのコーヒー粉を入れ、全体が湿る程度に熱湯を注ぎ約 1 分程蒸らします。蒸らす時間が長い程コクと旨味がでます。
※ガラスに滑らすように静かに熱湯を注ぎ、2 分程経ってからツマミをゆっくり押し下げます。

熱湯用

カフェプレス・スリム S
CPSS-2-TB

C/T24　153608
幅 113・奥 78・高 172　口径 74
実用容量 240ml　1 ～ 2 杯用

材質：フタ・ツマミ / ポリプロピレン
シャフト / ステンレス
フィルター一式 / ステンレス・
ポリプロピレン・シリコーンゴム

カフェプレス・スリム S
CPSS-2-R

153615

ペーパー不要で本格アロマ。

コーヒーの旨み成分のひとつである、コーヒーオイルが
抽出できるステンレスメッシュフィルターを採用しました。
コーヒー本来の独特なアロマをお愉しみください。

ドリッパー構造

コンパクト収納

内側目盛付き

カフェオールドリッパー
CFOD-1B

C/T24　171404
幅 115・奥 110・高 82　(アタッチメント含む)
1 杯用

材質：ドリッパーフレーム・
アタッチメント / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

熱湯用

ワンカップ　カフェオール
CFO-1B

C/T24　171077
幅 118・奥 96・高 148　口径 82
実用容量 200ml　1 杯用

材質：フタ・ドリッパーフレーム /
ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

カフェオールドリッパー 02
CFOD-02-B

C/T24　171473
幅 121・奥 135・高 105
1 ～ 4 杯用

材質：ドリッパーフレーム / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

カフェオールドリッパー 02
CFOD-02-R

171626

熱湯用

ドリッパーポット　カフェオール
CFO-2B

C/T24　171008
幅 150・奥 105・高 171　口径　96
実用容量 300ml　2 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・
ホルダー・スプーン / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス
ホルダーパッキン / シリコーンゴム

コーヒー粉を入れる

ドリップする

フタをしてそのまま注ぐ

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。

芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも愉しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。

モカ
MCA-3

C/T10　525016
幅 165・奥 115・高 290　口径 72（上）
実用容量 360ml　3 杯用
ペーパーフィルター 50 枚付き

材質：フタ /ポリプロピレン
フィルター一式 /ステンレス
ふうぼう /アルミニウム
アルコールランプホルダー /ポリプロピレン
スタンド /鉄・亜鉛合金・ポリプロピレン
スタンドネジ /真鍮

テクニカ
TCA-2

C/T12　503014
幅 160・奥 95・高 320　口径 87（上）
実用容量 240ml　2 杯用

材質：フタ / ポリプロピレン
フィルター一式 / ステンレス
ふうぼう /アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
スタンド /鉄・亜鉛合金・フェノール樹脂
スタンドネジ / 真鍮

テクニカ
TCA-3

C/T12　503113
幅 160・奥 95・高 333　口径 87（ 上）
実用容量 360ml　3 杯用

テクニカ
TCA-5

C/T12　503212
幅 160・奥 110・高 360　口径 101（ 上）
実用容量 600ml　5 杯用

ミニフォン
DA-1SV

C/T12　511002
幅 138・奥 88・高 188　口径 67（上）
実用容量 120ml　1 杯用
V60 計量スプーン付き
ミニフォン用ろか布 5 枚付き

材質：フタ・アルコールランプキャップ・
ホルダー /ステンレス　スタンド /亜鉛合金
フィルター /ポリプロピレン・ステンレス
スプーン /ポリプロピレン

NEW スタイル コーヒーサイフォン。

コーヒーサイフォンネクストとコーヒーサイフォンハリオソムリエには、ステンレス製のメタルフィルターとネルフィルターがセットされています。コーヒーサイフォンハリオソムリエは今までのサイフォンとは違い、ワインのデキャンタージュをイメージして、コーヒーの香りを愉しんでいただくサイフォンです。

※ハンドルは持ちやすく滑りにくいラバー仕様

コーヒーサイフォン　ネクスト
NXA-5

C/T12　502918
幅 115・奥 180・高 390　口径 109（　上）
実用容量 600ml　5 杯用
＊メタルフィルター・ネルフィルター付き

材質：フタ / ポリプロピレン
フィルター一式 / ステンレス
メタルフィルター一式 / ステンレス・シリコーンゴム
ふうぼう / アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
スタンド / 鉄・亜鉛合金・シリコーンゴム
スタンドネジ / 真鍮

コーヒーサイフォン　ハリオソムリエ
SCA-5

C/T4　502901
幅 150・奥 186・高 355　口径 130（上）
実用容量 600ml　5 杯用
＊メタルフィルター・ネルフィルター付き

材質：フタ・フィルター一式 / ステンレス
メタルフィルター一式・スタンド / ステンレス・シリコーンゴム
ふうぼう / アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
グリップ / シリコーンゴム

2013 年度グッドデザイン賞受賞

コーヒーロースター・レトロ
RCR-50

C/T6　536302
幅 264・奥 139・高 190　口径 100
生豆 50 g

材質：シリンダーカバー・ローリングバー・
豆取り出し口フタ・シャフト・スタンド
アーム / ステンレス
台座 / 亜鉛合金　　ツマミ / 天然木
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン

一滴一滴が極上の珈琲を生み出します。

ポタポタと水を落として、じっくり珈琲の旨さを抽出します。インテリア性を重視したデザインです。抽出の滴下速度は金属コックで調節します。

事前に珈琲粉を湿らせる

コックで滴下調節

熱湯用

ウォータードリッパー・クリア WDC-6

C/T6　163201
幅 150・奥 129・高 455　口径 77
出来上り容量 780ml　2 〜 6 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：スタンド / アクリル樹脂
フタパッキン・コックジョイント / シリコーンゴム
コック・フィルター一式 / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

ウォータードリッパー・ウッド WDW-6

C/T6　163225
幅 205・奥 135・高 475　口径 77
出来上り容量 780ml　2 〜 6 杯用
V60 計量スプーン付き
材質：スタンド / 天然木
フタパッキン・コックジョイント / シリコーンゴム
コック・フィルター一式 / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

熱湯用

ウォータードリッパー・ポタ N PTN-5BZ

C/T6　163379
幅 190・奥 170・高 290　口径 82
実用容量 600ml　5 杯用
材質：フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・バスケット / ステンレス
フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・トレー / 真鍮　コックパッキン / シリコーンゴム

珈琲粉を入れる

金属コックで使いやすく

スペシャルな珈琲は、一滴から、始まる。

ポタポタと水を落として、じっくり 5 時間、2,000ml の珈琲が 2 つのフラスコに抽出されます。
抽出の滴下速度は左右の金属コックで調節します。

熱湯用

ウォータードリッパー・ウッド2L
WDW-20

C/T1　163232
幅 290・奥 230・高 980　口径 105（上ボール）
出来上り容量 2,000ml　20 杯用
材質：スタンド / 天然木
フラスコ栓パッキン・コックジョイント・
流水管ジョイント / シリコーンゴム
上ボールフタ・水栓・フラスコ栓 / 真鍮
コック・フィルター──式 / ステンレス

Filter-in Coffee Bottle

Cold Brewed Coffee

ワインボトル型の水出しコーヒーボトル。

コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。

上下に外せるストレーナー。上パーツは下ストレーナーにフタをする仕様。

ストレーナーは注口にセットします。

そのまま注げます。

熱湯用

new

フィルターインコーヒーボトル
FIC-70-MC

C/T24　033436
幅 87・奥 84・高 300　口径 71
出来上がり容量 650ml　5 杯専用
材質：注口・栓 / シリコーンゴム
ストレーナーフレーム / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

new

フィルターインコーヒーボトル
FIC-70-CBR

033443

シェイカータイプのミルククリーマー。

ハンドシェイクタイプのミルククリーマーです。冷たい牛乳をカップの目盛り部分まで入れ、フィルターと上下カップをセットして 20 ～ 30 秒程シェイクすると、カプチーノ・カフェラテ用のキメ細かくなめらかな泡立ちミルクができあがります。できあがった泡立ちミルクは耐熱容器に移し替えて、電子レンジで温めればホットドリンクでも楽しめます。

ラテシェイカー
LS-70-OW

C/T24　402768
径 72・高 173　口径　68
牛乳使用量 70ml
（カプチーノ約 2 杯分の牛乳が泡立てられます。）
材質：上下カップ /AS 樹脂
フィルターフレーム / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
フィルターパッキン / シリコーンゴム
2013 年度グッドデザイン賞受賞

ラテシェイカー
LS-70-PC

402799
2013 年度グッドデザイン賞受賞

目盛り線までよく
冷えた牛乳を入れる

20 ～ 30 秒程上下に
シェイクする

お好みのドリンクに
トッピングする

クリーマー・ゼット
CZ-1

C/T24　402737
径 75・高 221
材質：モーターハンドル /ABS 樹脂
撹拌シャフト・スタンド /
ステンレス

ふわふわミルクもあっという間。

電子レンジで牛乳を 40 ～ 60℃に温めます。目安は 500W で約 50 ～ 60 秒、600W で約 40 ～ 50 秒。少し傾けスイッチを押し、30 ～ 40 秒程牛乳を泡立てます。カプチーノ・カフェラテ用のキメ細かくなめらかな泡立ちミルクができあがります。

内側から見える
ミルク目盛

フタ内面がハンドル
セット置きに

そのままカップに
注げる

電子レンジ用

クリーマー・キュート
CQT-45

C/T24　402751
幅 145・奥 105・高 205　口径 81
牛乳使用量 100ml
（カプチーノ約 3 杯分の牛乳が泡立てられます。）
材質：フタ / ポリプロピレン
モーターハンドル /ABS 樹脂
撹拌シャフト / ステンレス

Tea

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

Filter-in Bottle

ワインボトル型の水出し茶ボトル。

ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型のフィルターインボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。

ボトルに茶葉と水を入れるだけ。

注ぎ口の内側にフィルターメッシュがセットされているのでそのまま注げます。

熱湯用

フィルターインボトル
FIB-75-OG

C/T24　034426
幅 87・奥 84・高 300　口径 71
実用容量 750ml
材質：注口・栓 / シリコーンゴム
　　フィルター / ポリプロピレン
2013 年度グッドデザイン賞受賞

フィルターインボトル
FIB-75-R

034419
2013 年度グッドデザイン賞受賞

深蒸し茶をおいしく淹れることを考えました。

本当においしいお茶を淹れるために、茶こしを出来るだけ大きく作りました。
メッシュの細かい茶こしを使用しているため、深蒸し茶もおいしく淹れられます。
最後の一滴まで残さずカップに注げる形状です。

熱湯用

茶茶急須　ふかみ
CHN-30T

C/T24　093942
幅 157・奥 110・高 90　口径 110
実用容量 300ml
材質：茶こし / ステンレス

茶茶急須　ふかみ
CHN-45T

C/T24　093959
幅 172・奥 120・高 97　口径 120
実用容量 450ml

茶茶急須　ふかみ
CHN-70T

C/T24　093966
幅 183・奥 136・高 107　口径 120
実用容量 700ml

熱湯用

耐熱湯呑み
HU-1

受注単位：5 個

C/T5 × 12　836440
径 86・高 63　口径 86
満水容量 170ml
＊仕切り箱仕様

耐熱湯呑み 2 客セット
HU-0830

C/T30　836464
HU-1 × 2 客

カジュアル感覚のティーピッチャー。

耐熱ガラスとステンレス・天然木を組み合わせたカジュアル
感覚で使用できるティーピッチャーです。

Tea pitcher

熱湯用

ティーピッチャー
TPC-45HSV

C/T24　093928
幅 140・奥 105・高 123　口径 67
実用容量 450ml
材質：フタ・ストレーナー / ステンレス
　　フタツマミ / 天然木

ティーピッチャー
TPC-70HSV

C/T24　093935
幅 156・奥 120・高 148　口径 82
実用容量 700ml

ステンレス製ストレーナーはガラス内側にはまるストッパー付き。エッチングメッシュ仕様なので茶葉もれしにくく、また洗いやすいストレーナーです。

熱湯用

アジアン急須　丸形
QSM-1

C/T24　396920
幅 150・奥 90・高 95　口径 60
実用容量 180ml
うず巻き形の茶こし付き
材質：茶こし / ステンレス

アジアン急須　筒形
QSA-1SV

C/T24　396913
幅 120・奥 80・高 155　口径 59
実用容量 220ml
うず巻き形の茶こし付き
材質：茶こし / ステンレス
　　取っ手 / 銅・ステンレス

茶こしはフック部から注ぎ口に入れ、スプリング部を押して、フック部の先を注ぎ口にひっかけます。

＊手づくりのため写真のものと形、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

抽出のタイミングを選べるティードリッパー。

茶葉のジャンピングがおこりやすい丸いかたち。ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にピッチャーへ注ぎ込みます。ピッチャーに氷を入れておけばアイスティーが手軽においしくいただけます。

熱湯用

ティードリッパー　ラルゴ
TDR-80B

C/T12　022300
径 130・高 165　口径 100
実用容量 800ml
材質：フタ /AS 樹脂
フィルター・ステンレス球 / ステンレス
ホルダー / シリコーンゴム
スイッチ / ポリプロピレン

new
ティードリッパーラルゴスタンドセット
TDR-8006T

C/T6　022317
幅 170・奥 134・高 309
ドリッパー実用容量 800ml
ピッチャー実用容量 800ml
材質：スタンド本体 / メタクリル樹脂
ドリップトレイ・ホルダー / シリコーンゴム
フタ /AS 樹脂
フィルター・ステンレス球 / ステンレス
スイッチ / ポリプロピレン

スイッチを押して抽出します。

ティードリッパーラルゴスタンドセットには、氷が落ちにくい注ぎ口のアイスティーピッチャーがセットされています。



new
ドリップスタンド キューブ
DSC-1T

C/T12　021297
幅 170・奥 134・高 160
材質：スタンド本体 / メタクリル樹脂
ドリップトレイ / シリコーンゴム

new
ドリップスタンド キューブ
DSC-1TB

021303

おいしさのキーワードは、『ジャンピング』。

お茶をおいしく淹れる秘訣は、茶葉がジャンピングする事です。
ジャンピングティーポットは茶葉が動き、ジャンピングがおこりやすい
丸い形状です。注ぎ口に茶こしが付いているので、しっかり茶葉が開きます。

熱湯用

ジャンピングティーポット・ドナウ TDG-2

C/T12　412163
幅 215・奥 120・高 125　口径 68
実用容量 500ml

ジャンピングティーポット・ドナウ TDG-4

C/T12　412170
幅 235・奥 137・高 130　口径 79
実用容量 800ml

ガラス加工による茶こし

ジャンピングがおこりやすい丸い形状

熱湯用

ジャンピングティーポット JP-2

C/T12　710610
幅 195・奥 120・高 125　口径 68
実用容量 500ml
茶こしを外して電子レンジ OK
材質：茶こし / ステンレス 24 金メッキ

ジャンピングティーポット JP-4

C/T12　710627
幅 225・奥 137・高 130　口径 79
実用容量 800ml
茶こしを外して電子レンジ OK

ティーウォーマー S TWN-S

C/T24　412095
径 125・高 80　口径 123
キャンドル 1 個付き
材質：天板 / ステンレス

ティーウォーマー M TW-M

C/T24　711655
径 152・高 80　口径 152
キャンドル 1 個付き

写真の様に茶こしを入れフックを
注ぎ口にひっかけて固定します。
＊注ぎ口が欠けた際は修理が可能です。

＊手づくりのため写真のものと形、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

Pull up Tea maker

プルアップ式ティーメーカー。

内側のフタを回転させるとストレーナーごと下がる仕組みのティーメーカー。
お茶をお好みの濃さに抽出したら、ティーバッグのようにストレーナーを
引き上げられます。

ストレーナーは上下に
外せる形状。

内側のフタを回転させ
るとストレーナーが上下
します。

熱湯用

new

プルアップティーメーカー
PTM-35-OW

C/T24　162525
幅 131・奥 101・高 138　口径 95
実用容量 350ml　2 杯専用
材質：外フタ、内フタ / ポリプロピレン
　　ストレーナー / ステンレス

new

プルアップティーメーカー
PTM-35-R

162532

電子レンジ用

ジャンピングティーサーバー
JTS-35-OG

C/T24　044623
幅 124・奥 98・高 120　口径 70
実用容量 350ml　1 ～ 2 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・茶こし・ホルダー
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
フタパッキン・ホルダーパッキン
/ シリコーンゴム

ジャンピングティーサーバー
JTS-35-R

044616

フタの裏面に取り外し可能な茶こしが付いています。

熱湯用

ハンディーティーメーカー
HDT-M-OG

C/T24　140752
幅 120・奥 103・高 105　口径 83
実用容量 200ml
材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン
バンド / シリコーンゴム

ハンディーティーメーカー
HDT-M-R

140745

一人分がおいしく淹れられます。

一人分のお茶が手軽に淹れられます。日本茶はもちろん紅茶・ハーブティーも OK。フタは逆さにすると、抽出後の茶こしを置くトレーになります。

熱湯用

ワンカップティーメーカー
OTM-1NW

C/T24　340107
幅 139・奥 103・高 104　口径 87
実用容量 200ml
材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン

ワンカップティーメーカー
OTM-1B

340114

フタは逆さにすると茶こし置きに

Olive wood　series

茶こしを引き上げるタイプのティオール・ウッド。

木部はオリーブウッドを使用したナチュラルテイスト。お茶をお好みの濃さに抽出したら、ティーバッグのようにストレーナーを引き上げられるので、2 杯目もおいしくいただけます。

お好みの濃さに

ストレーナーは上下に外せる形状

熱湯用

ティオール・ウッド
TEO-45-OV

C/T24　154117
幅 150・奥 116・高 138　口径 82
実用容量 450ml
材質：フタ・ツマミ / オリーブウッド
フタ台座・内フタ / ポリプロピレン
シャフト・ストレーナー一式・ナット / ステンレス

ティオール・ウッド
TEO-70-OV

C/T24　154124
幅 160・奥 125・高 156　口径 82
実用容量 700ml

プレス式ティーメーカー、ティープレス・ウッド。

木部はオリーブウッドを使用したナチュラルテイスト。茶葉を入れてお湯を注ぎ、
フィルターを押し下げるタイプのプレス式ティーメーカーです。紅茶はもちろん、
ハーブティーなどお茶の種類を選びません。

Olive wood

熱湯用

ティープレス・ウッド
THW-2-OV

C/T24　153974
幅 116・奥 76・高 160　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・ツマミ / オリーブウッド
シャフト・フィルター一式 /
ステンレス

ティープレス・ウッド
THW-4-OV

C/T24　153981
幅 144・奥 94・高 174　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

熱湯用

ハリオール・ブライト
THJ-2SV

C/T12　105430
幅 110・奥 87・高 166　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・ホルダー・シャフト・
フィルター一式 / ステンレス

ハリオール・ブライト
THJ-4SV

C/T12　105447
幅 139・奥 113・高 183　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

ハリオール・ドゥ
THX-2SV

C/T12　104815
幅 120・奥 80・高 190　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・ホルダー / 真鍮
シャフト・フィルター一式 / ステンレス
フタツマミ・ハンドル /ABS 樹脂

ハリオール・ドゥ
THX-4SV

C/T12　104860
幅 140・奥 95・高 210　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

ハリオール・オーレ
THA-2SV

C/T12　102514
幅 135・奥 80・高 185　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・ホルダー / 真鍮
シャフト・フィルター一式 / ステンレス
フタツマミ / 亜鉛合金
ハンドル / フェノール樹脂

ハリオール・オーレ
THA-4SV

C/T12　104518
幅 155・奥 95・高 205　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

ハリオール・エレガンス
THE-2SVG

C/T6　105096
幅 120・奥 78・高 192　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・シャフト・フィルター一式・
ホルダー・ハンドル / ステンレス
フタツマミ / 亜鉛合金

機能とデザインが一体になったティーポット。
茶こしと注ぎ口を使いやすくしました。

お茶をお好みの濃さに抽出したら、ティーバッグのようにストレーナーを引き上げられるので、２杯目もおいしくいただけます。ストレーナーと注ぎ口を大きくし、より使いやすくなりました。

熱湯用

茶王
CHAN-2SV

C/T12　161207
幅 158・奥 103・高 141　口径 104
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・シャフト・ストレーナー一式
・ホルダー / ステンレス
フタツマミ・ハンドル
/ ポリプロピレン

茶王
CHAN-4SV

C/T12　161214
幅 168・奥 117・高 160　口径 104
実用容量 600ml　4 杯用

茶葉を入れやすい
ストレーナー形状。

お好みの濃さに

最後の一滴まで注ぎ
やすい注ぎ口形状。

電気で安心。
黒豆茶から煎じ薬まで楽々煮出せます。

フタには吹きこぼれ対策のステンレスメッシュ付き。マイコン煎じ器 3 はタッチパネル式。加熱時間は最大 90 分まで可能。

マイコン煎じ器 3
HMJ3-1000W

C/T6　010406
幅 200・奥 283・高 254　口径 124
実用容量 1,000ml
材質：フタ・茶こし・バンド / ステンレス
フタツマミ・ハンドル / メラミン樹脂
ヒーター：本体カバー / ポリプロピレン
熱板 / アルミニウム

⚠注意 ●専用器具での加熱のみOK

吹きこぼれ対策
付きのフタ。

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。

Drink

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

お酒を薄めず保冷する冷酒器「地炉利」。

耐熱ガラス製の酒器なので、テーブルでお酒を美しく演出します。
氷入れが別になっているので、お酒を薄めることがありません。
※注ぎ口が欠けた際は修理が可能です。

氷入れをセット

コックを押し上げる

熱湯用

丸地炉利 M
IDX-2MSV

C/T12　928329
幅 162・奥 130・高 147　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・取っ手 / ステンレス
フタツマミ / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン

丸地炉利
IDM-2ESV

C/T12　928206
幅 180・奥 130・高 150　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・取っ手 / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン
バンド / ステンレス

八角地炉利
IDS-2ESV

C/T12　928404
幅 180・奥 130・高 165　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・フタツマミ・取っ手 / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン

アイスディスペンサー
ID-4SV

C/T6　912359
幅 190・奥 150・高 420　口径 85
実用容量 720ml　4 合

材質：フタ・バンド / ステンレス
氷入れパッキン / ポリエチレン
スタンド / 天然木・亜鉛合金

電子レンジ用

徳利・粋
TI-300T

C/T36　836402
径 70・高 164　口径 60
実用容量 300ml

電子レンジ用

とっくりデカンタ
GT-2T

C/T30　915206
径 90・高 138　口径 72
実用容量 400ml

耐熱デカンタ
HPDN-2T

C/T24　514171
幅 111・奥 90・高 138　口径 72
実用容量 400ml

新しい発想の機能デザインウォータージャグ。

シリコーンゴムとガラスを使用した、シンプルなデザインのウォータージャグ。シリコーンゴムの注ぎ口が上下可動式で、口の開閉ができます。耐熱ガラス製なので食器洗い乾燥機も OK。

熱湯用

ウォータージャグ
WJ-7-OG

C/T24 036437
径 92・高 235 （フタ開き時） 口径 81
実用容量 700ml
材質：注口フタ / シリコーンゴム

ウォータージャグ
WJ-7-R

036420

OPEN

CLOSE

ウォータージャグ
WJ-10-OG

C/T24 036468
径 92・高 320 （フタ開き時） 口径 81
実用容量 1,000ml
材質：注口フタ / シリコーンゴム
2011 年度グッドデザイン賞受賞

ウォータージャグ
WJ-10-R

036451
2011 年度グッドデザイン賞受賞

シンプルかつ使いやすい、ハンディーピッチャー。

ガラス取っ手の付いたハンディーピッチャーは日常的に使いやすく、どんなシーンにも対応できるシンプルデザインです。ウォーターピッチャーとしてはもちろん、ジュースやお茶を入れるピッチャーとしても活躍します。

熱湯用

ハンディーピッチャー
HDP-10PW

C/T24 034433
幅 123・奥 82・高 265　口径 76
実用容量 1,000ml
材質：フタ / ポリプロピレン
フタパッキン / シリコーンゴム

ハンディーピッチャー
HDP-10PGR

034440

熱湯用

ウォーターピッチャー・セーヌ N
WPSN-1SV

C/T12　812420
幅 135・奥 88・高 278　口径 75
実用容量 1,000ml
材質：フタ・バンド / ステンレス
取っ手 / 亜鉛合金

ウォーターピッチャー・ライン N
WPLN-1SV

C/T12　812413
幅 118・奥 93・高 290　口径 61
実用容量 1,000ml
材質：フタ・取っ手アーム・上下ホルダー
/ ステンレス
取っ手 /ABS 樹脂

毎日の飲料水を水素豊富水に。

ドクター・水素水の（株）FDR・フレンディアと共同開発を行い、「ドクター・水素水」と「冷蔵庫ポット」をひとつにした画期的な「水素水ポット」です。上下の動きで、水素濃度を効率的にアップします。専用カートリッジは 3 ヶ月間お取替え不要です。

熱湯用

水素水ポット
HWP-10

C/T12　031500
幅 127・奥 86・高 301　口径 81
実用容量 1,000ml
専用カートリッジ 1 個付き

材質：ツマミ /ABS 樹脂
フタ / ステンレス・ポリプロピレン
パッキン / シリコーンゴム
シャフト・ナット / ステンレス

水素水ポット専用カートリッジ
HWP-10C

C/T48　716650
幅 73・奥 67・高 28
3 ヶ月間お取替え不要

材質：容器 / ポリプロピレン
ナット部（内蔵）/ ステンレス

溶存分子水素量：0.1ppm 〜
酸化還元電位：-50mV 〜 -225mV
pH：7.5 〜 8.6

ウォーターホン・イレブン
WP-11B

C/T12　225039
幅 150・奥 120・高 310　口径 44
実用容量 1,100ml

材質：ガラス / ソーダガラス
ポンプ / ポリエチレン
ノズル / ステンレス
キャップ・ヘッドカバー・
ヘッドリング /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム

ウォーターホン・1000
WP-1HSV

C/T12　221017
幅 150・奥 120・高 295　口径 44
実用容量 1,000ml

材質：ガラス / クリスタルガラス
ポンプ / ポリエチレン
ノズル・ヘッドカバー / ステンレス
キャップ・ヘッドリング /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム

「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えました。

シンプルな形状でシーンを選ばず使うことが出来ます。飲み口が薄く口あたりが良いので、お酒もおいしく召し上がれます。耐熱ガラス製なので食器洗い乾燥機で使用でき、日常使いにも OK です。

熱湯用

耐熱タンブラー 300
HPG-300　受注単位：6 個

C/T6 × 8　429215
径 65・高 128　口径 65
満水容量 300 ml
＊仕切り箱仕様
2003 年度グッドデザイン賞受賞

耐熱タンブラー 420
HPG-420　受注単位：6 個

C/T6 × 8　429222
径 75・高 145　口径 75
満水容量 420 ml
＊仕切り箱仕様
2003 年度グッドデザイン賞受賞

熱湯用

ちいさなカップ
HAC-1　受注単位：6 個

C/T6 × 6　440241
径 60・高 60　口径 60
満水容量 100ml
＊仕切り箱仕様

熱湯用

ハンディータンブラー
HTR-330

C/T48　231542
径 83・高 95　口径 83
満水容量 330ml

ハンディータンブラー
HTR-430

C/T48　231559
径 83・高 125　口径 83
満水容量 430ml

電子レンジ用

耐熱ショットグラス
SG-120

C/T24　240810
径 55・高 70　口径 55
満水容量 120 ml

耐熱ロックグラス
RG-300

C/T24　240803
径 80・高 85　口径 80
満水容量 300 ml

Shot glass

プロユースの耐熱ショットグラス。

業務用エスプレッソマシンにお使いいただけるシンプルな耐熱ガラス製ショットグラスです。

熱湯用

ショットグラス
SGS-80　受注単位：6個

C/T6×8　240834
径60・高70　口径60
満水容量 80ml
＊仕切り箱仕様

5oz グラス
SGS-140　受注単位：6個

C/T6×8　240841
径69・高90　口径69
満水容量 140ml
＊仕切り箱仕様

Yunomi 耐熱湯呑み

熱湯用

耐熱湯呑み
HU-1　受注単位：5個

C/T5×12　836440
径86・高63　口径86
満水容量 170ml
＊仕切り箱仕様

耐熱湯呑み 2客セット
HU-0830

C/T30　836464
HU-1×2客

熱湯用

V60 コーヒーグラス 10oz
VCG-10

C/T24　222014
径92・高103　口径92
満水容量 300ml

V60 コーヒーグラス 15oz
VCG-15

C/T18　222021
径100・高133　口径100
満水容量 450ml

熱湯用

ツインロックグラス 260
TRG-260

C/T24　220317
径82・高97　口径82
満水容量 260 ml

ツインビアグラス 380
TBG-380

C/T24　220300
径74・高167　口径71
満水容量 380 ml

電子レンジ用

耐熱ホットグラス すき
HGT-1T

C/T48　429413
幅 97・奥 76・高 107　口径 76
満水容量 240ml

耐熱ホットグラス すき
HGT-2T

C/T48　429420
幅 102・奥 77・高 117　口径 77
満水容量 280ml

耐熱ホットグラス すき
HGT-3T

C/T48　429437
幅 88・奥 55・高 130　口径 55
満水容量 260ml

電子レンジ用

香りマグカップ
HKM-1T

C/T48　229709
幅 114・奥 82・高 93　口径 75
満水容量 330ml

耐熱ウーロンマグ すき
HUT-8T

C/T48　429444
幅 111・奥 87・高 95　口径 87
満水容量 300ml

熱湯用

ホットカフェグラス
HCG-350SV

C/T24　221246
幅 118・奥 88・高 96　口径 88
満水容量 350ml
材質：ホルダー / ステンレス

ホットグラス・スクエア
HW-8SSV

C/T24　418332
幅 91・奥 57・高 122　口径 55
満水容量 220 ml
材質：ホルダー / ステンレス

ホットグラス・サークル
HW-8CSV

C/T24　418011
幅 93・奥 57・高 122　口径 55
満水容量 220 ml

電子レンジ用

耐熱カップ&ソーサー・ワイド
CSW-1T

C/T24　040601
カップ：幅 122・奥 103・高 60 口径 103
ソーサー：径 140
満水容量 230ml

耐熱ティーカップ&ソーサー
TCSN-1T

C/T24　040625
カップ：幅 115・奥 93・高 55 口径 93
ソーサー：径 140
満水容量 230ml

Cook

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

IH で土鍋を愉しむ。

フタがガラスの土鍋シリーズに IH 対応の土鍋が新登場。
大皿感覚で使えるシンプルなデザインの鍋身は、インテリアになじむ生成り色と
ブラックの 2 色を用意しました。
※直火の際は中火以下でご使用ください。

IH 対応：IH 用特殊加工

IH 用　直火用

new
フタがガラスの IH 土鍋
MNI-225KW

C/T6　803732
径 270・高 170　口径 225
満水容量：2,000ml
材質：鍋身 / 耐熱陶器 (IH 特殊加工)
　　ツマミ / ポリプロピレン・シリコーンゴム

new
フタがガラスの IH 土鍋
MNI-225B

803749

おいしさが見えるご飯釜。

ご飯釜の厚みを厚くすることで、直火でご飯を炊く場合に難しいとされる火加減調節をしなくても、ふっくらおいしく炊き上げることができます。

火を止めるタイミングはフタ上部に付いた「ホイッスル」がお知らせします。ホイッスルが鳴ったら火を止め、15 分ほど蒸らすと出来上がり。釜に蓄熱された熱で蒸らしの間もゆっくりとお米に熱をかけておいしさを引き出します。

フタは耐熱ガラス製。ご飯が炊ける様子が見えるのは、ワクワクし、安心感もあります。

すべての部品は日本製。古来から受け継がれる直火のご飯を味わえる「フタがガラスのご飯釜」です。

直火用

中火＋蒸らし15分

フタがガラスのご飯釜 1 合専用
GN-150B

C/T6　803817
幅 203・奥 174・高 190　口径 150
1 合用
材質：鍋身 / 耐熱陶器
ツマミ / ポリプロピレン
シリコーンゴム
2012 年度グッドデザイン賞受賞

強火＋蒸らし15分

フタがガラスのご飯釜
GN-200B

C/T4　803800
幅 265・奥 230・高 210　口径 200
3 合用
2012 年度グッドデザイン賞受賞

断面図

底面が肉厚の釜でお米に伝わる熱を調整します

おいしさそのまま、ご飯釜のおひつ。

陶器は吸水性があるので、ご飯の余分な水分を適度に吸収し、粒立ったおいしいご飯にしてくれます。電子レンジで温めなおす際には、陶器に吸収されていた水分が放出されるのでふっくらとしたご飯に仕上がります。

電子レンジ OK

電子レンジ用　直火不可

new
ご飯釜のおひつ
GO-2B

C/T12　803824
幅 190・奥 190・高 87
2 合用
材質：身・フタ / 耐熱陶器

みんなで囲む鍋。

「フタがガラスの土鍋」は浅く広い形状。熱を効率よく具材に伝えるために鍋の底面の肉厚が薄く、保温力を上げるために側面は厚くなっています。
冬場は温まる鍋料理、春、夏、秋は煮物やリゾットなどいろいろな料理を楽しめます。
シンプルなデザインの土鍋はキッチンで作ってそのまま食卓へ。大皿感覚で使えます。
フタは耐熱ガラス製なので、煮込み中も調理の様子が見えて安心です。

直火用　電子レンジ用

フタがガラスの土鍋　6 号
MN-165B

C/T12　803701
幅 210・奥 190・高 120　口径 165
満水容量 750 ml
材質：鍋身 / 耐熱陶器
ツマミ / ポリプロピレン
シリコーンゴム
2012 年度グッドデザイン賞受賞

フタがガラスの土鍋　8 号
MN-225B

C/T6　803718
幅 275・奥 255・高 145　口径 225
満水容量 1,600ml
2012 年度グッドデザイン賞受賞

フタがガラスの土鍋　9 号
MN-255B

C/T4　803725
幅 315・奥 290・高 160　口径 255
満水容量 2,300ml
2012 年度グッドデザイン賞受賞

HARIO Oven Range ware

混ぜやすい、深い形状のミキシングボウル。

深い形状のデザインは、調理や下ごしらえの時に混ぜやすさを考えた形状となっています。容量はたっぷり入るサイズであり、径を小さめにしているのでコンパクトに収納ができます。また、3サイズを入れ子収納もできます。

3サイズ入れ子収納ができます

混ぜやすさを考えた深い形状デザイン

電子レンジ用　オーブン用

ミキシングボウル・900
MXP-900

C/T12　420335
径 156・高 102　口径 156
満水容量 900ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

ミキシングボウル・1500
MXP-1500

C/T12　420342
径 187・高 115　口径 187
満水容量 1,500ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

ミキシングボウル・2200
MXP-2200

C/T12　420359
径 210・高 120　口径 210
満水容量 2,200ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

中から見えるメモリがポイント。

計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいたときに見やすくはっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく「さとう」「こむぎこ」のメモリも付いています。
耐熱ガラス製なので、湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。

電子レンジ用

メジャーカップ 200
CMJ-200

C/T24　530300
幅 86・奥 81・高 87　口径 81
実用容量 200ml

メジャーカップ 500
CMJ-500

C/T24　530317
幅 99・奥 91・高 145　口径 91
実用容量 500ml

メジャーカップ ワイド 200
CMJW-200

C/T24　530331
幅 118・奥 81・高 87　口径 81
実用容量 200ml

メジャーカップ ワイド 500
CMJW-500

C/T24　530324
幅 150・奥 105・高 120　口径 105
実用容量 500ml

内側から見えるメモリ

電子レンジ用　オーブン用

new
HARIO メジャーカップ・250
MJP-250

C/T12　530379
幅 155・奥 109・高 98　口径 109
実用容量 250ml

new
HARIO メジャーカップ・500
MJP-500

C/T12　530386
幅 173・奥 128・高 123　口径 128
実用容量 500ml



熱湯用

ヌーバ・調味料入れドロップ 120
NCD-120-OG

C/T36　811713
径 68・高 115　口径 44
実用容量 120ml
材質：注口 / シリコーンゴム
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 120
NCD-120-R

811706
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 180
NCD-180-OG

C/T36　811744
径 74・高 135　口径 44
実用容量 180ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 180
NCD-180-R

811737
2010 年度グッドデザイン賞受賞

フタを引き上げて開ける

フタを押し下げて閉める

倒してもこぼれにくい

熱湯用

密閉しょうゆさし コロ
MPS-100-OG

C/T36　813618
径 63・高 97　口径 37
実用容量 100ml
材質：栓 / メタクリル樹脂
　　注口 / シリコーンゴム

密閉しょうゆさし コロ
MPS-100-R

813601

密閉しょうゆさし コロ
MPS-150-OG

C/T36　813649
径 69・高 109　口径 37
実用容量 150ml

密閉しょうゆさし コロ
MPS-150-R

813632

押して注げる、密閉しょうゆさし。

しょうゆをおいしく衛生的に保存できる、
密閉タイプのしょうゆさし。
フタの天面を押すだけで注ぐことができ、
押し加減で量をコントロールできます。
＊お酢でもお使いいただけます。

フタの中央を押してしょうゆを
注ぎます。

熱湯用

new

押すだけ密閉しょうゆさし 120
OMPS-120-OG

C/T36　813670
径 68・高 88　口径 44
実用容量 120ml
材質：注口 / シリコーンゴム
　　中栓 / ポリプロピレン

new

押すだけ密閉しょうゆさし 120
OMPS-120-R

813663

new

押すだけ密閉しょうゆさし 180
OMPS-180-OG

C/T36　813694
径 74・高 108　口径 44
実用容量 180ml

new

押すだけ密閉しょうゆさし 180
OMPS-180-R

813687

ひと振り小さじ 1/2。
計れるスパイスストッカー。

ひと振りで小さじ 1/2 が計れるので、塩分や糖分の取りすぎ防止になります。耐熱ガラス製のボトルは中身がわかりやすく、塩や砂糖のほかにもドライハーブや顆粒調味料の詰め替えボトルとしても便利。色やにおいも移りにくく、熱湯洗浄や食器洗い乾燥機も OK。いつも清潔に使えます。

ダイレクトに振り出せる口

塩などを振り出せる 3 つ口

小さじ 1/2 を計量できる振り出し口

上キャップの裏面に振り出せます

＊小さじ 1/2 を計量する場合は振り出し口を閉めた状態で 180°逆さまにします。そしてもとの状態に戻し、「小さじ 1/2」の位置に振り出し口を回します。

熱湯用

ヌーバ・計量スパイスストッカー
NSS-M-OG

C/T36　811775
径 59・高 118　口径 55
実用容量（塩 100 g）
材質：オーバーキャップ・上フタ・下フタ
　　/ ポリプロピレン
　　パッキン / シリコーンゴム

ヌーバ・計量スパイスストッカー
NSS-M-R

811768

クッキングボトルで自宅で本格料理。

料理家中山章子が考えたオリジナルレシピが付いているクッキングボトルで、自宅で簡単に本格料理をつくれます。「旨味」と「コク」で味の奥行きを広げる、「和・洋・中」の基本だしと料理のアクセントになる風味豊かなオイル・ポン酢・たれ等のレシピで楽しくLet's cooking!

料理家　中山章子
メニューレシピ開発・スタイリング等フードコーディネート全般に携わるほか中山章子お料理教室主催

Cooking Bottle

熱湯用

クッキングボトル・150
CKB-150-OG

C/T24　532014
径 50・高 145　口径 31
実用容量 150ml
材質：栓 / シリコーンゴム

クッキングボトル・150
CKB-150-R

532007

熱湯用

クッキングボトル・300
CKB-300-OG

C/T24　532045
幅 70・奥 68・高 206　口径 57
実用容量 300ml
材質：注口・栓 / シリコーンゴム

クッキングボトル・300
CKB-300-R

532038

クッキングボトルセット
CKB-3012-R

C/T12　532069
実用容量 150ml・300ml
CKB-150-R/CKB-300-R/CKB レシピブック

振って・作って・注いで・保存も OK。

振って撹拌 OK

熱湯洗浄 OK

冷蔵庫のドアポケットで保存

熱湯用

ドレッシングボトルスリム 120
DBS-120G

C/T24　531222
径 55・高 135　口径 37
実用容量 120ml
材質：フタ / メタクリル樹脂
注口 / シリコーンゴム

ドレッシングボトルスリム 120
DBS-120B

531208

ドレッシングボトルスリム 240
DBS-240G

C/T24　531239
径 55・高 203　口径 37
実用容量 240ml

ドレッシングボトルスリム 240
DBS-240B

531215

オイルスプレーでヘルシー調理。

余分なオイルを必要以上に使うことなく調理できるオイルスプレーです。
少量のオイルをムラなく霧状にスプレーできるので、カロリーダウンの
ヘルシー調理ができます。
オリジナルレシピ付き。

熱湯用

オイルスプレー
OS-60-TOG

C/T24　419520
径 56・高 150　口径 37
実用容量 60ml
材質：フタ /AS 樹脂
ネジキャップ・アダプター・シリンダー / ポリプロピレン
パッキン白 / シリコーンゴム
パッキン黒 / エラストマー
スプレーヘッド・チューブ・ポンプピストン / ポリエチレン
スプレーメッシュ / ポリアミド樹脂

オイルスプレー
OS-60-TCGR

419537

使う時にポンピング

霧状にオイルをスプレー

熱湯用

new

珈琲キャニスター M
MCN-200R

C/T24　413672
径 99・高 142　口径 96
コーヒー粉 200 g
満水容量 800 ml
材質：フタ /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム
フタ金属部品 / ステンレス

珈琲キャニスター M
MCN-200B

413627

new

珈琲キャニスター L
MCN-300R

C/T24　413689
径 99・高 189　口径 96
コーヒー粉 300 g
満水容量 1,000ml

珈琲キャニスター L
MCN-300B

413634

スリムで手になじみやすい、スキニーキャニスター。

オールクリアなので清潔感があり、ドライフルーツから野菜浸けの保存まで多様にお使いいただけます。

熱湯用

new

スキニーキャニスター 200
SCN-200T

C/T24　413641
径 75・高 85　口径 70
実用容量 200ml
材質：フタ /AS 樹脂
フタパッキン / シリコーンゴム

new

スキニーキャニスター 400
SCN-400T

C/T24　413658
径 75・高 143　口径 70
実用容量 400ml

new

スキニーキャニスター 700
SCN-700T

C/T24　413665
径 75・高 228　口径 70
実用容量 700ml

＊ロングパスタは入りません。

入れ子 OK

取り外せるパッキン

電子レンジ OK

オール耐熱ガラスの角型保存容器。

フタと本体が耐熱ガラス製の保存容器です。角型形状なので保存時はスペースを有効に活用でき、重ねての使用も可能です。クリアな外観は天面、側面から容器の中を確認でき、フタをしたまま電子レンジ加熱 OK。また、フタを外せばオーブンでもご使用できます。サイズ違いでの入れ子収納が可能で、コンパクトに収納ができます。

電子レンジ用　オーブン用

HARIO Oven Range ware

スクエアコンテナ・クリア S
CWK-S-OG

C/T24　416826
幅 104・奥 104・高 56
満水容量 250ml
材質：パッキン / シリコーンゴム
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア S
CWK-S-R

416819
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア M
CWK-M-OG

C/T18　416857
幅 134・奥 134・高 75
満水容量 600ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア M
CWK-M-R

416840
2014 年度グッドデザイン賞受賞

食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け器。

透明でシンプルなデザインなので、野菜の彩りが見えそのまま食卓に置いても様になるガラスの一夜漬け器。フタが付いているので、漬けてそのまま冷蔵庫での保存ができます。器は耐熱ガラス製なので、色やにおいがつきにくく、熱湯洗浄や食器洗い乾燥機も使えます。料理家 中山章子のレシピ付きです。

電子レンジ用

ガラスの一夜漬け器 S
GTK-S-OW

C/T12　098077
幅 116・奥 110・高 98　口径 105
満水容量 500ml
材質：フタ / ポリプロピレン
フタパッキン / シリコーンゴム
重石 / ホウケイ酸ガラス

ガラスの一夜漬け器 S
GTK-S-R

098060

重石をのせる

フタをして保存

電子レンジ OK

フレッシュジュースが手軽につくれる、ハンディージューサー。

パーソナルタイプのハンディージューサーです。スパイラルシャフトを上下させる事により刃の部分が回転して果肉をすり潰し、撹拌します。
一杯分のフレッシュなジュースを手軽につくり、そのまま本体をグラスとして使用できます。手軽にお好みのフレッシュジュースをお楽しみいただけます。

上下に撹拌

回転するスパイラル
シャフト

朝食にぴったりなアサイーボウルや、温かいかぼちゃのスープ等の 10 レシピ付き。

熱湯用

フルーツスムージーメーカー
HDJ-L-OW

C/T24　401280
径 88・高 160　口径 83
実用容量 300ml

材質：ツマミ・フタ・ブレード / ポリプロピレン
シャフト / ステンレス
パンド・パッキン / シリコーンゴム

2014 年度グッドデザイン賞受賞

フルーツスムージーメーカー
HDJ-L-R

401297

2014 年度グッドデザイン賞受賞

安定性と静音性を
考慮した五本足

食材を入れやすい大きい
キャップ

ミルセット時

充実した粉砕機能と汚れや傷に強い ステンレスボディを採用したブレンダー。

パワフルなモーターを採用し、チタンコートをしたステンレスの刃は氷のみでも粉砕できます。
汚れや傷に強いステンレスボディの採用により、お手入れが簡単です。
料理家 中山章子監修によるコーヒースムージーをはじめとする 21 種のオリジナルレシピ付き。

ハリオ　ミル アンド ブレンダー
HARIO Mill × BLENDER
EBL-750

C/T4　401273
幅 183・奥 162・高 355（ミキサーセット時）口径 121
径 162・高さ 280（ミル部装着時）口径 84
実用容量ボトル 750ml
ミルカップ 250ml

材質：キャップ /AS 樹脂
フタ / ポリエチレン
ボトル・ミルカップ / ソーダガラス
ボトルパッキン・ミルパッキン / シリコーンゴム
ボトルカッター / チタンコートステンレス
ボトルホルダー (台座)・カップホルダー (台座)/ ポリプロピレン
本体 / ステンレス・ポリプロピレン
スイッチ / アルミ

HARIO Oven Range ware

Square container

電子レンジ用　オーブン用

スクエアコンテナ・クリア S
CWK-S-OG

C/T24　416826
幅 104・奥 104・高 56
満水容量 250ml
材質：パッキン / シリコーンゴム
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア S
CWK-S-R

416819
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア M
CWK-M-OG

C/T18　416857
幅 134・奥 134・高 75
満水容量 600ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

スクエアコンテナ・クリア M
CWK-M-R

416840
2014 年度グッドデザイン賞受賞

Mixing bowl

電子レンジ用　オーブン用

ミキシングボウル・900
MXP-900

C/T12　420335
径 156・高 102　口径 156
満水容量 900ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

ミキシングボウル・1500
MXP-1500

C/T12　420342
径 187・高 115　口径 187
満水容量 1,500ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

ミキシングボウル・2200
MXP-2200

C/T12　420359
径 210・高 120　口径 210
満水容量 2,200ml
2014 年度グッドデザイン賞受賞

電子レンジ用　オーブン用

new
HARIO メジャーカップ・250
MJP-250

C/T12　530379
幅 155・奥 109・高 98　口径 109
実用容量 250ml

new
HARIO メジャーカップ・500
MJP-500

C/T12　530386
幅 173・奥 128・高 123　口径 128
実用容量 500ml

Shot glass

熱湯用

ショットグラス
SGS-80　受注単位：6個

C/T6×8　240834
径60・高70　口径60
満水容量 80ml
＊仕切り箱仕様

5oz グラス
SGS-140　受注単位：6個

C/T6×8　240841
径69・高90　口径69
満水容量 140ml
＊仕切り箱仕様

Yunomi

熱湯用

耐熱湯呑み
HU-1　受注単位：5個

C/T5×12　836440
径86・高63　口径86
満水容量 170ml
＊仕切り箱仕様

耐熱湯呑み　2客セット
HU-0830

C/T30　836464
HU-1×2客

Olive wood series for Coffee

Coffee server

熱湯用

new

コーヒーサーバー400オリーブウッド
VCWN-40-OV

C/T24　019324
幅 177・奥 118・高 104　口径 88
実用容量 400ml

材質：フタ・ハンドル / オリーブウッド・
ステンレス
バンド / ステンレス
ネジ / ステンレス・真鍮

new

コーヒーサーバー600オリーブウッド
VCWN-60-OV

C/T24　019331
幅 182・奥 128・高 121　口径 88
実用容量 600ml

Nel drip

熱湯用

ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド
DPW-1-OV

C/T12　131811
径 95・高 168　口径　93
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：紐 / 革　グリップ・紐留め・ハンドル /
オリーブウッド　ネル部 / 綿
ネルフレーム / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド
DPW-3-OV

C/T12　131828
径 110・高 195　口径 101
実用容量 480ml　3 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き

Press coffee

熱湯用

カフェプレス・ウッド
CPSW-2-OV

C/T12　153714
幅 114・奥 80・高 170　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用

材質：フタ・ツマミ・ハンドル / オリーブウッド
ホルダー・ネジ / 真鍮　シャフト・フィルター
一式・ハンドル・ネジ / ステンレス

カフェプレス・ウッド
CPSW-4-OV

C/T12　153721
幅 133・奥 95・高 186　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

ダブルグラスコーヒープレス
DGC-40-OV

C/T12　221901
径 128・高 224　口径 99
実用容量 400ml　3 杯用

材質：フタ・ツマミ・グリップ・紐留め /
オリーブウッド
シャフト・フィルター一式 / ステンレス
紐 / 革

Coffee stand

V60 シングルスタンドオリーブウッド
VSS-1-OV

C/T6　021204
幅 145・奥 160・高 230
材質：オリーブウッド

V60 オリーブウッドスタンドセット
VSS-1206-OV

C/T6　021259
幅 156・奥 160・高 248
V60 計量スプーン・VCF-02M 100 枚付き
材質：スタンド / オリーブウッド
スプーン / ポリプロピレン
フタパッキン / シリコーンゴム

Olive wood series for Tea

熱湯用

ティープレス・ウッド
THW-2-OV

C/T24　153974
幅 116・奥 76・高 160　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・ツマミ / オリーブウッド
シャフト・フィルター一式 /
ステンレス

ティープレス・ウッド
THW-4-OV

C/T24　153981
幅 144・奥 94・高 174　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用

Press style

Pull up style

熱湯用

ティオール・ウッド
TEO-45-OV

C/T24　154117
幅 150・奥 116・高 138　口径 82
実用容量 450ml
材質：フタ・ツマミ / オリーブウッド
フタ台座・内フタ / ポリプロピレン
シャフト・ストレーナー一式・ナット
/ ステンレス

ティオール・ウッド
TEO-70-OV

C/T24　154124
幅 160・奥 125・高 156　口径 82
実用容量 700ml

Campaign

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

より使いやすさを追求しました。

耐熱ガラス製の急須なのでお茶の色合いが目で愉しめます。
お茶の葉が広がりやすい大きな茶こし付きです。フタのツマミは持ちやすい丸形状です。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-30T

C/T24　093102
幅 143・奥 98・高 98　口径 94
実用容量 300ml
材質：茶こし / ステンレス

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-45T

C/T24　093119
幅 155・奥 118・高 95　口径 94
実用容量 450ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-70T

C/T24　093126
幅 173・奥 132・高 108　口径 107
実用容量 700ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　角
CHJKN-45T

C/T24　093133
幅 155・奥 118・高 95　口径 94
実用容量 450ml

大きく長い茶こしにこだわりました。

茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように大きく長い茶こしを付けました。紅茶にフルーツを入れてアレンジティーも愉しめます。茶こしを外せば電子レンジでもご使用いただけます。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
リーフティーポット・ピュア
CHEN-36T

C/T24　391321
幅 133・奥 101・高 118　口径 65
実用容量 360ml　2 杯用
材質：茶こし / ステンレス

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
リーフティーポット・ピュア
CHEN-70T

C/T24　391338
幅 165・奥 123・高 151　口径 82
実用容量 700ml　4 杯用

茶葉が目詰まりしない工夫がうれしい。

注いでも目詰まりしないL型茶こし付きです。
広口なので、底まできちんと洗えます。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・なつめ
CHRN-2N

C/T24　093140
幅 150・奥 105・高 116　口径 99
実用容量 360ml　2 杯用
材質：茶こし / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・なつめ
CHRN-4N

C/T24　093157
幅 160・奥 116・高 143　口径 99
実用容量 700ml　4 杯用

フタを押さえずに注げます。

注いでも目詰まりしないL型茶こし付き。細かいメッシュの茶こしなので、紅茶も日本茶もお愉しみいただけます。茶こしを外せば電子レンジ使用 OK です。フラットなフタですっきり収納、シンプルスタイルなので使用シーンを選びません。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・フラッティ
CHF-45GG

C/T24　096400
幅 148・奥 105・高 108　口径 81
実用容量 450ml
材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

茶葉が動きやすい、丸形ティーポット。

お茶の色合いが目で愉しめます。フタに茶こしが
付いているのでそのまま注げます。
ティーバッグを引っ掛けるフック付き。

茶こし付きのフタ

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

ジャンピングリーフ P・500
JPP-50W

C/T24　019713
幅 140・奥 114・高 135　口径 97
実用容量 500ml　2 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・茶こし・取っ手バンド・ホルダー
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
ホルダーパッキン / シリコーンゴム

プレス式のティーポット。

紅茶器の定番「ハリオールシリーズ」。紅茶はもちろん、
ハーブティーなどお茶の種類を選びません。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

ハリオール・ブライトN
THJN-2HSV

C/T12　221253
幅 110・奥 78・高 179　口径 73
実用容量 300ml

材質：フタ・シャフト・フィルター一式
・ホルダー・ハンドル / ステンレス
フタツマミ / ポリプロピレン

ホットでもアイスでも愉しめる
耐熱ガラス製のグラスです。

熱いお飲み物を入れても持てるように、ホルダーを付
けました。ホット・アイス両方に使えるので冬でも夏
でも季節を問いません。

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

ホットチューハイグラス
HWC-8SV

C/T24　418653
幅 98・奥 62・高 106　口径 60
満水容量 250 ml

材質：ホルダー / ステンレス

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

ホットチューハイグラス
HWC-10SV

C/T24　418660
幅 98・奥 62・高 131　口径 60
満水容量 310ml

Campaign

珈琲粉と水だけでアイス珈琲が作れます。粉全体が湿るように
少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップします。
水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。

水をバンドの高さまで
入れる

持ちやすいハンドル

ストレーナーの底が
外れて洗いやすい

手軽においしい水出し珈琲がつくれます。

熱湯用

CAMPAIGN 受注単位：1C/T
水出し珈琲ポットミニ
MCPN-7R

C/T24　164314
幅 138・奥 94・高 208　口径 88
出来上り容量 600ml　5 杯専用
材質：フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

CAMPAIGN 受注単位：1C/T
水出し珈琲ポットミニ
MCPN-7CBR

164307

CAMPAIGN 受注単位：1C/T
水出し珈琲ポット
MCPN-14R

C/T24　164338
幅 138・奥 94・高 294　口径 88
出来上り容量 1,000ml　8 杯専用

CAMPAIGN 受注単位：1C/T
水出し珈琲ポット
MCPN-14CBR

164321

ドリップしながら氷で冷やす。
急冷式アイスコーヒーメーカー。

長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急冷するので、アイスコーヒーが手軽にすぐ愉しめます。ドリッパーはコーヒーの層が深くなる「Ｖ型円すい形」。しっかり旨味を抽出します。

熱湯用

CAMPAIGN 受注単位：1C/T
V60 アイスコーヒーメーカー
VIC-02B

C/T18　142138
幅 180・奥 120・高 220　口径 116
実用容量 700ml
アイスコーヒー 2 ～ 4 杯用
VCF-02M 10 枚付き
材質：フタ・ドリッパー・アイスストレーナー・分水器・ハンドルバンド / ポリプロピレン

コンパクト収納

アイスストレーナーに
氷を入れる

アイスコーヒーが
すぐにできる

おいしくドリップ、しかもコンパクト。

ドリッパーは円すい形の「V60」を採用。ペーパーの手軽さでネルドリップの味わいが愉しめます。ドリッパーがサーバーの中に収まるので、コンパクトに収納ができます。ポットは電子レンジ OK。お飲み物の温め直しができます。



ドリッパー内側

フタが外れる

熱湯用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

V60 ドリップイン
VDI-02B

C/T24　142404
幅 185・奥 127・高 176　口径 116
実用容量 700ml
VCF-02M 10 枚付き
材質：フタ・ハンドルバンド・ドリッパー / ポリプロピレン

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

V60　コーヒーサーバー 02 セット
VCSD-02R

C/T18　020665
幅 180・奥 125・高 220　口径 92　（ポット）
バンド下容量 700ml
ドリッパー：1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン・ VCF-02M 10 枚付き
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド・ドリッパー・スプーン / ポリプロピレン

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

V60　コーヒーサーバー 02 セット
VCSD-02CBR

020658

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

コーヒー＆ティーサーバー　テコ
TC-100B

C/T24　044401
幅 180・奥 138・高 148　口径 92
バンド下容量 1,000ml
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

テコ　ドリッパーセット
TCD-100B

C/T18　142459
幅 180・奥 138・高 210　口径 92
バンド下容量 1,000ml
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド・ドリッパー / ポリプロピレン

電子レンジ用　直火不可

new

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

ティー＆コーヒーサーバー　タイム
TCN-100CBR

C/T24　044463
幅 169・奥 135・高 157　口径 87
バンド下容量 1,000ml
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

メッシュ茶こし付き

持ちやすい、洗いやすいが基本です。

持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに収まるサイズです。口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。耐熱ガラス製なので、色やにおいも移りにくく、熱湯洗浄・食器洗い乾燥機の使用も OK です。

持ちやすく、
注ぎやすい形状

ドアポケットに
収まるサイズ

熱湯用

new
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
フリーポット 700
FP-7TNV

C/T15 × 2　035362
幅 92・奥 88・高 190　口径 80
実用容量 700ml
材質：フタ / ポリプロピレン
＊個箱は付いていません

new
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
フリーポット 1300
FP-13TNV

C/T15 × 2　035379
幅 95・奥 94・高 280　口径 80
実用容量 1,300ml
＊個箱は付いていません

熱湯用

new
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
冷蔵庫ポットスリム N
RPLN-14-OW

C/T24　031173
幅 135・奥 92・高 288　口径 81
実用容量 1,400ml
材質：フタ・ハンドル / ポリプロピレン
　　バンド / ステンレス

new
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
冷蔵庫ポットスリム B
RPBN-14-NV

C/T12 × 2　031180
幅 135・奥 92・高 288　口径 81
実用容量 1,400ml
＊個箱は付いていません

水だけで抽出する水出し茶。

茶葉 15 g程を直接ポットに入れ、水を 1000 のメモリまで入れます。（MD-10）
フタをして冷蔵庫に入れ、３～６時間置いてできあがり。
フィルターメッシュ付きのフタなので、そのまま注げます。

茶葉と水を入れる

冷蔵庫で３～６時間
冷やしてできあがり

フィルターメッシュ
付きのフタ

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し茶ポットミニ
MDM-7DG

C/T24　034136
径 90・高 190　口径 74
実用容量 700ml
材質：フタ・茶こしフレーム
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
フタパッキン / シリコーンゴム

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し茶ポット
MD-10DG

C/T24　034266
幅 84・奥 82・高 265　口径 76
実用容量 1,000ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
取っ手付き水出し茶ポット
MDH-10DG

C/T24　034280
幅 130・奥 88・高 263　口径 75
実用容量 1,000ml
材質：フタ・茶こしフレーム・ハンドル
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
フタパッキン / シリコーンゴム
バンド / ステンレス

かご網茶こしの付いた水出し茶ポット。

かご網の茶こしに茶葉を入れ、水を入れます。フタをして冷蔵庫に入れ、３～６時間置いてできあがり。お茶を抽出したら、かご網茶こしを取り外して保存ができます。

熱湯用

茶こしの底が外れて
洗いやすい

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
かご網付き水出し茶ポット
HCC-12DG

C/T24　034051
幅 125・奥 93・高 290　口径 88
実用容量 1,200ml
材質：フタ・茶こしフレーム・ハンドル
/ ポリプロピレン
茶こしメッシュ / ポリエステル
バンド / ステンレス

フタをしたまま電子レンジ OK。
保存容器のベストセラー。

フタをしたまま電子レンジ加熱 OK。ラップ不要、繰り返し使えるので、環境にも家計にもやさしい製品です。調理の下ごしらえから、保存・温めなおしまで幅広く使えます。入れ子になるので、コンパクトに収納できます。

入れ子収納ＯＫ

フタをしたまま
電子レンジＯＫ

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

スタッキー 3 個セット
SYT-2418COR

C/T18　092488
3：幅 114・奥 112・高 53 口径 105
6：幅 142・奥 138・高 65 口径 131
12：幅 170・奥 168・高 78 口径 160
満水容量 300ml・600ml・1,200ml
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ / ポリプロピレン

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

スタッキー 3 個セット
SYT-2418CG

092471

電子レンジ用

調理・下ごしらえにとっても便利。

切れの良い注ぎ口がついている片口ボールのセットは 3 個セットと 4 個セットを
ご用意しています。サイズ違いで入れ子収納ができ、コンパクトに収納ができます。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

片口ボール 3 個セット

KB-1418

C/T18　892712
S：幅 113・奥 105・高 60　口径 105
M：幅 137・奥 131・高 70　口径 131
L：幅 168・奥 160・高 80　口径 160
実用容量 200ml・400ml・800ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T

片口ボール 4 個セット

KB-1718

C/T18　893030
SS：幅 86・奥 82・高 50　口径 82
S：幅 113・奥 105・高 60　口径 105
M：幅 137・奥 131・高 70　口径 131
L：幅 168・奥 160・高 80　口径 160
実用容量 100ml ・200ml・400ml・800ml

Spare Parts

良いものを長く使っていただくために・・・

大切に使っていても、ガラスが割れてしまったり、部品をなくしてしまったり・・・。
そんなときでも安心です。HARIO 製品はスペアパーツを豊富に取り揃え、不足した部品を交換することができます。
良いもの、お気に入りの製品をより長くお使いいただくため、アフターサービスの充実を考えたモノづくりをおこなっています。

HARIOパーツ　検　索

本文の解説

（例）ハリオールスペアパーツの場合

① P44 ハリオール
②
③ TH-2 スペアボール
④ B-TH-2　受注単位：12 個 ⑤
⑥ C/T24　510067
⑦ 幅 79・奥 73・高 135
⑧ THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/THJN-2 ⑨

① 掲載ページ
② 対象製品名
③ 品名
④ 品番
⑤ 最低受注単位
＊この場合、12 個単位でご注文ください。
⑥ JAN コード№
＊下 6 ケタのみ表示しています。
上 7 ケタは 4977642 です。
⑦ 1 カートンあたりの入数
⑧ 製品寸法（mm）
＊この部品のみの寸法です。
⑨ 対象アイテム

P7 V60 透過ドリッパー

V60 計量スプーン
M-12W　受注単位：1 個

C/T100　716339
幅 94・奥 52・高 38

VD-01・02・03/VGS-3512/VDC-01・02/VDS-3012/VDG-01・02・03/VDM-02/VDP-02/VAS-8006-HSV/VAS-8006-G/VSS-1206-OV/CFO-2/DPW-1・3/WDC-6/WDW-6/DA-1/VCSD-02

P12 V60 レンジサーバー クリア

GFF ガラスフタパッキン
PA-GFF　受注単位：1 個

C/T36　722323
径 80・高 23

XGS-36/XGS-60/XGS-80/　VAS-8006-HSV/VAS-8006-G/VSS-1206-OV/WDC-6/WDW-6

P12 V60 レンジサーバー クリア

GFF ガラスフタ
F-GFF　受注単位：1 個

C/T36　722316
径 84・高 28

XGS-36/XGS-60/XGS-80/　VAS-8006-HSV/VAS-8006-G/VSS-1206-OV/WDC-6/WDW-6

P16 セラミックコーヒーミル・スケルトン

MSCS-2TB ホッパー用フタ
FH-MSCS-TB 受注単位：1 個

C/T24 725379
径 94・高 11

MSCS-2

P18 V60 珈琲王 コーヒーメーカー

珈琲王 計量スプーン 8g
M-8B 受注単位：1 個

C/T100 716438
幅 87・奥 45・高 32

EVCM-5

P24 ドリップポット ウッドネック

DFN-1 用ろか布（3 枚入）
FD-1 受注単位：10 個

C/T100 916371
幅 121・高 103

DPW-1 / DFN-1

DFN-3 用ろか布（3 枚入）
FD-3 受注単位：10 個

C/T100 916388
幅 151・高 110

DPW-3 / DFN-3

P24 ドリップポット ウッドネック

DPW-1 用ろか器
DFN-1 受注単位：10 個

C/T100 916357
径 94（リング）

DPW-1

DPW-3 用ろか器

DFN-3 受注単位：10 個

C/T100 916364
径 106（リング）

DPW-3

P26 カフェプレス・スリム S

CPSS-2 フィルター
CF-CPSS 受注単位：1 個

C/T24 715738
径 63・高 13

CPSS-2

P27 ドリッパーポット カフェオール

CFO-2 ドリッパー
D-CFO-2 受注単位：1 個

C/T18 722637
幅 100・奥 120・高 80

CFO-2

P28 モカ

MCA 型スタンドゴム
STP-MCA 受注単位：1 個

C/T60
幅 48・奥 16・厚 5

MCA-3

P28 モカ

MCA-3 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-MCA-3 受注単位：1 個

C/T18 503335
径 118・高 187

MCA-3

P28 モカ

DS 型サイフォンゴム
PA-DS 受注単位：12 個

C/T96 917705
径 65・高 35

SCA-5/MCA-3/BU-MCA-3/BU-SCA-5

P28 モカ

MCA-3 下ボール
BL-MCA-3 受注単位：1 個

C/T36 504332
径 109・高 107

MCA-3

P28 テクニカ

TCA 型スタンドゴム
STP-TCA 受注単位：1 個

C/T120 917613
幅 34・奥 13・厚 4

TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5

P28 テクニカ

TCA-2.3 フタ
F-TCA-2.3 受注単位：6 個

C/T12 917361
径 92・高 63

TCA-2/TCA-3

TCA-5 フタ
F-TCA-5 受注単位：6 個

C/T12 917378
径 106・高 71

TCA-5

P28 テクニカ

TC 型サイフォンゴム N
PA-TC-N 受注単位：12 個

C/T120 917552
径 36・高 35

NXA-5/TCA-2/TCA-3/TCA-5/BU-TCA-2/BU-TCA-3/BU-TCA-5/BU-NXA-5

P28 テクニカ

TCA-2 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-2 受注単位：1 個

C/T18 507029
径 87・高 231

TCA-2

TCA-3 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-3 受注単位：1 個

C/T18 507036
径 87・高 245

TCA-3

TCA-5 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-5 受注単位：1 個

C/T18 507050
径 101・高 271

TCA-5

P28 テクニカ

TCA-2 下ボール
BL-TCA-2 受注単位：1 個

C/T36 508026
径 89・高 110

TCA-2

TCA-3 下ボール
BL-TCA-3 受注単位：1 個

C/T36 508033
径 100・高 113

TCA-3

TCA-5 下ボール
BL-TCA-5 受注単位：1 個

C/T36 508057
径 115・高 127

TCA-5

P28 テクニカ

TCA-2.3 スタンド
ST-TCA-2.3 受注単位：1 個

C/T6 917385
幅 133・奥 111・高 197

TCA-2/TCA-3

TCA-5 スタンド
ST-TCA-5 受注単位：1 個

C/T6 917392
幅 133・奥 111・高 220

TCA-5

P28 ミニフォン

DA-1 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-DA-1 受注単位：1 個

C/T24 310964
径 84・高 122

DA-1

P28 ミニフォン

DA-1 下ボール
BL-DA-1 受注単位：1 個

C/T36 310971
径 76・高 71

DA-1

P28 その他サイフォンパーツ

サイフォン用ペーパーフィルター（100 枚入）
CF-103E 受注単位：10 個

C/T100 915367
径 80

MCA-3

P28 その他サイフォンパーツ

サイフォン用ろか布（5 枚入）
FS-103 受注単位：10 個

C/T100 915350
径 108

TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5

P28 その他サイフォンパーツ

ミニフォン用ろか布（5 枚入）
FS-101 受注単位：10 個

C/T100 715264
径 55

DA-1

P28 その他サイフォンパーツ

サイフォン用ろか器 MN
（ペーパーフィルター 50 枚入）
F-103MN 受注単位：12 個

C/T36 915404
径 58

MCA-3

P28 その他サイフォンパーツ

サイフォン用ろか器
F-103S 受注単位：10 個

C/T100 915152
径 61

TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5

P28 その他サイフォンパーツ

ミニフォン用ろか器
F-101P 受注単位：10 個

C/T60 715271
径 55・幅 37

DA-1

P28 その他サイフォンパーツ

アルコールランプ
AL-5DB 受注単位：6 個

C/T60 915022
幅 97・奥 77・高 71

MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5

P28 その他サイフォンパーツ

ミニフォンアルコールランプ
AL-1SV 受注単位：6 個

C/T18 715288
径 65・4 5

DA-1

P28 その他サイフォンパーツ

計量スプーンII 09DB
M-23DB 受注単位：10 個

C/T100 716421

MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/PTN-5/NXA-5/SCA-5

P28 その他サイフォンパーツ

サイフォン用竹べら
BA-15 受注単位：10 個

C/T100 915015

MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/PTN-5/NXA-5/SCA-5

P28 その他サイフォンパーツ

ランプ芯（5本入）
A-55 受注単位：10 個

C/T100 915077
芯の長さ 100

MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5/AL-5DB/AL-5B-NCA/A-5

ミニフォンランプ芯（5本入）
A-15 受注単位：10 個

C/T100 715295
芯の長さ 65

DA-1/AL-1SV/A-1

P28 その他サイフォンパーツ

セトグチ付ランプ芯（芯2本入）
A-5 受注単位：10 個

C/T100 915107
芯の長さ 100

MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5/AL-5DB/AL-5B-NCA

ミニフォンセトグチ付ランプ芯（芯2本入）
A-1 受注単位：10 個

C/T100 715301
芯の長さ 65

DA-1/AL-1SV

P29 コーヒーサイフォン ネクスト

NXA-5 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-NXA-5 受注単位：1 個

C/T12 303317
径 109・高 271

NXA-5

P29 コーヒーサイフォン ネクスト

NXA-5 下ボール
BL-NXA-5 受注単位：1 個

C/T24 304314
径 115・高 127

NXA-5

P29 コーヒーサイフォン ネクスト

サイフォン用ろか器K（メタルフィルター）
F-103K 受注単位：10 個

C/T30 715202
径 59

NXA-5/SCA-5

P29 コーヒーサイフォン ハリオ ソムリエ

SCA-5 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-SCA-5 受注単位：1 個

C/T8 303324
径 130・高 252

SCA-5

P29 コーヒーサイフォン ハリオ ソムリエ

SCA-5 下ボール
BL-SCA-5 受注単位：1 個

C/T8 304321
径 150・高 195

SCA-5

P29 その他サイフォンパーツ

NCA アルコールランプ
AL-5B-NCA 受注単位：6 個

C/T60 723733
幅 95・奥 76・高 7 5

NXA-5/SCA-5/RCR-50

P30 ウォータードリッパー クリア

WDC-6 上ボール
BU-WDC-6 受注単位：1 個

C/T12 309197
径 116・高 160

WDC-6/WDW-6

P30 ウォータードリッパー クリア

WDC-6 粉受けボール
BK-WDC-6 受注単位：1 個

C/T48 309203
径 65・高 110

WDC-6/WDW-6

P30 ウォータードリッパー クリア

WDC-6 コック
C-WDC-6 受注単位：1 個

C/T12 725164
幅 24・奥 11・高 40

WDC-6/WDW-6/WDW-20

P30 ウォータードリッパー
クリア

WDC-6 シリコンジョイント
S-WDC-6 受注単位：1 個

C/T24 725157
径 19・高 31

WDC-6/WDW-6/WDW-20

P30 ウォータードリッパー
クリア

WDC-6 ペーパーフィルター (50 枚入)
CF-WDC-6 受注単位：1 個

C/T24 723429
径 57

WDC-6/WDW-6/WDW-20

P30 ウォータードリッパー
ポタ N

PT-5 上ボール
BU-PT-5 受注単位：1 個

C/T12 503595
径 148・高 100

PTN-5

P30 ウォータードリッパー
ポタ N

PT-5 下ボール
BL-PT-5 受注単位：1 個

C/T8 504592
径 141・高 120

PTN-5

P30 ウォータードリッパー
ポタ N

PTN-5 コックパッキン
PA-PTN-5 受注単位：1 個

C/T24 717572
径 69・高 35

PTN-5

P33 クリーマー・キュート
クリーマー・ゼット

CQT-45 シャフト
SH-CQT 受注単位：1 個

C/T100 725591
径 22・高 97

CQT-45/CZ-1

P35 フィルターインボトル

FIB-75 フィルター
S-FIB 受注単位：10 個

C/T24 725799
径 59・幅 55

FIB-75

P36 茶茶急須 ふかみ

CHN-30 茶こし
C-CHN-30 受注単位：1 個

C/T24 717145
内径 86・高 54

CHN-30

CHN-45 茶こし
C-CHN-45 受注単位：1 個

C/T24 717152
内径 96・高 56

CHN-45

CHN-70 茶こし
C-CHN-70 受注単位：1 個

C/T24 717169
内径 96・高 66

CHN-70

P37 アジアン急須

QSA・QSM フタ
F-QS 受注単位：1 個

C/T 18　917262
径 51・高 45

QSA-1/QSM-1

P37 アジアン急須

QSA 茶こし
C-QSA 受注単位：6 個

C/T100　917187
径 16・長 30

QSA-1/QSM-1

P39 ジャンピング ティーポット

JP-2 フタ
F-JP-2 受注単位：1 個

C/T36　717305
径 75・高 47

JP-2/TDG-2

P39 ジャンピング ティーポット

JP 茶こし
C-JP 受注単位：1 個

C/T25　916876
径 37・高 14

JP-2/JP-4

P39 ティーウォーマー

キャンドル 10 個入
C-10 受注単位：10 個

C/T50　911871
径 38・高 17 （1 個あたり）

TWN-S/TW-M

P41 ワンカップ ティーメーカー

OTM-1 フタブラック
F-OTM-B 受注単位：1 個

C/T24　920804
幅 103・奥 92・高 18

OTM-1/HDT-M

OTM-1 フタナチュラルホワイト
F-OTM-NW 受注単位：1 個

C/T24　920811
幅 103・奥 92・高 18

OTM-1/HDT-M

P41 ワンカップ ティーメーカー

OTM-1 ストレーナーブラック
S-OTM-B08 受注単位：1 個

C/T18　920873
幅 120・奥 65・高 88

OTM-1 /HDT-M

OTM-1 ストレーナーナチュラルホワイト
S-OTM-NW08 受注単位：1 個

C/T18　920880
幅 120・奥 65・高 88

OTM-1/HDT-M

P44 ハリオール

TH-2 スペアボール
B-TH-2 受注単位：12 個

C/T24　510067
幅 79・奥 73・高 135

THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/THJN-2

TH-4 スペアボール
B-TH-4 受注単位：12 個

C/T24　510043
幅 96・奥 90・高 152

THJ-4/THX-4/THA-4

P44 ハリオール

TH-2 フィルターベース
TFB-200M 受注単位：1 個

C/T100 915671
径 69・高 9

CPSW-2/THW-2/THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2/WDW-20

TH-4 フィルターベース
TFB-202M 受注単位：1 個

C/T100 915688
径 85・高 10

CPSW-4/THW-4/THJ-4/THX-4/THA-4

P44 ハリオール

TH-2 フィルターメッシュ
TF-101M 受注単位：10 個

C/T100 915466
径 64・高 9

CPSW-2/THW-2/THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2/WDW-20

TH-4 フィルターメッシュ
TF-102M 受注単位：10 個

C/T100 915473
径 80・高 9

CPSW-4/THW-4/THJ-4/THX-4/THA-4

P44 ハリオール

TH-2 フィルターホルダー
TFH-101M 受注単位：1 個

C/T100 915558
径 59・高 5

CPSW-2/THW-2/THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2/WDW-20

TH-4 フィルターホルダー
TFH-102M 受注単位：1 個

C/T100 915565
径 77・高 5

CPSW-4/THW-4/THJ-4/THX-4/THA-4

P45 茶王

CHAN-2 スペアボール
B-CHAN-2 受注単位：6 個

C/T24 308909
幅 107・奥 102・高 78

CHAN-2

CHAN-4 スペアボール
B-CHAN-4 受注単位：6 個

C/T24 308916
径 115・高 97

CHAN-4

P45 茶王

CHAN-2 ツマミ付きストレーナー
TUS-CHAN-2 受注単位：1 個

C/T12 708433
径 68・高 121

CHAN-2

CHAN-4 ツマミ付きストレーナー
TUS-CHAN-4 受注単位：1 個

C/T12 708440
径 68・高 143

CHAN-4

P45 マイコン煎じ器 3

HMJ3-1000 フター式
F-HMJ-1000 受注単位：1 個

C/T12 917903
径 114・高 85

HMJ3-1000

P45 マイコン煎じ器 3

HMJ3-1000 ポットスペア
HMJ3-1000SP 受注単位：1 個

C/T6 010192
幅 218・奥 152・高 148

HMJ3-1000

P47 丸地炉利 M

IDM・IDS 氷入れ（氷留め付き）
S-ID 受注単位：1 個

C/T24 510760
幅 78・奥 75・高 72

IDX-2/IDM-2/IDS-2

P47 アイスディスペンサー

ID 外ボール
B-ID-4 受注単位：1 個

C/T6 725058
径 140・高 230

ID-4

P47 アイスディスペンサー

ID-4 ガラス栓
GS-ID-4 受注単位：1 個

C/T36 725065
径 13・高 70

ID-4

P50 ウォーターホン
イレブン

WP-11 スペアボール
B-WP-11 受注単位：1 個

C/T12 520028
径 120・高 201

WP-11

P50 ウォーターホン
イレブン

WP ゴムパッキン 2 個入り
PA-WP2 受注単位：12 個

C/T60 718203
径 45

WP-11/WP-1

P50 ウォーターホン・1000

WP-1 スペアボール
B-WP-1 受注単位：1 個

C/T12 520011
径 120・高 185

WP-1

P53 ホットグラス /HW

HW スペアボール
HW-8SP 受注単位：6 個

C/T6×4 419018
径 55・高 119

HW-8

P56 フタがガラスの
ご飯釜

GN-150 ガラスフタ
F-GN-150 受注単位：1 個

C/T6 726079
径 150・高 77

GN-150

TND ガラスフタ
F-TND-200 受注単位：1 個

C/T6 718753
径 200・高 105

GN-200

P56 フタがガラスの
ご飯釜

GN-200 フタツマミストッパー上下セット
FT-GN 受注単位：1 個

C/T24 726062
径 55・高 38

MNI-225/GN-150/GN-200

P56 フタがガラスの
ご飯釜

M N フタグリップ
FG-MN 受注単位：1 個

C/T24 726093
径 80・高 16

MNI-225/GN-150/GN-200/MN-165/
MN-225/MN-255

P57 フタがガラスの土鍋

MN-165 ガラスフタ
F-MN-165 受注単位：1 個

C/T6 718937
径 165・高 55

MN-165

MN-225 ガラスフタ
F-MN-225 受注単位：1 個

C/T6 718944
径 225・高 70

MNI-225/MN-225

MN-255 ガラスフタ
F-MN-255 受注単位：1 個

C/T6 718951
径 255・高 77

MN-255

P63 ドレッシングボトル スリム

DBS 外フタ
F-DBS 受注単位：1 個

C/T48 722934
径 45・高 43

DBS-120 /DBS-240

P73 茶茶急須・丸

CHJM-45 フタ
F-CHJ-45 受注単位：1 個

C/T24 918160
径 87・高 32

CHJMN-30/CHJMN-45/CHRN-2N/
CHRN-4N/CHJKN-45

CHJM-70 フタ
F-QSR-30 受注単位：1 個

C/T24 917248
径 97・高 33

CHJMN-70

P73 茶茶急須・丸

CHJ 茶こし
C-CHJ 受注単位：1 個

C/T18 917170
内径 77・高 60

CHJMN-30/CHJMN-45/CHJKN-45

CHJM-70 茶こし
C-CHJM-70 受注単位：1 個

C/T24 918177
内径 86・高 64

CHJMN-70

P73 リーフティーポット

CHEN-36 フタ
F-CHEN-36 受注単位：1 個

C/T12 917293
径 70・高 43

CHEN-36

CHEN-70 フタ
F-CHEN-70 受注単位：1 個

C/T12 917255
径 86・高 57

CHEN-70/JP-4/TDG-4

P73 リーフティーポット

CHEN-36 茶こし
C-CHEN-36 受注単位：1 個

C/T12 916852
径 68・高 75

CHEN-36

CHEN-70 茶こし
C-CHEN-70 受注単位：1 個

C/T12 916869
径 85・高 95

CHEN-70

P74 茶茶・なつめ

CH-36 ストレーナー
LS-36 受注単位：1 個

C/T24 916715
幅 85・奥 77・高 79

CHRN-2

CH-65 ストレーナー
LS-65 受注単位：1 個

C/T24 916722
幅 85・奥 77・高 93

CHRN-4/CHF-45

P75 ホットチューハイグラス

HWC-8 スペアボール
B-HWC-8 受注単位：6 個

C/T6×4 510081
径 60・高 105

HWC-8

HWC-10 スペアボール
B-HWC-10 受注単位：6 個

C/T6×4 510098
径 60・高 130

HWC-10

P76 水出し珈琲ポット

MCPN ストレーナー
S-MCPN-14CBR 受注単位：1 個

C/T24 718111
幅 86・奥 80・高 166

MCPN-7/MCPN-14

P79 水出し茶ポットミニ

MDM-7DG フタ茶こしパッキン付き
F-MDM-7DG 受注単位：1 個

C/T24 725836
幅 84・奥 82・高 47

MDM-7/MDH-10
パッキンは半透明の緑です。

P79 水出し茶ポット

MD-10DG フタ茶こしパッキン付き
F-MD-10DG 受注単位：1 個

C/T24 725782
幅 84・奥 82・高 47

MD-10
パッキンは半透明の白です。

P79 かご網付き水出し茶ポット

HCC-12DG かご網
S-HCC-12DG 受注単位：1 個

C/T24 725775
幅 86・奥 80・高 166

HCC-12

Policy

安心の基本素材「耐熱ガラス」。

100%天然の鉱物を精製した、地球にやさしい素材の「耐熱ガラス」。熱に強く、酸にも強く、電子レンジで使える特性がある優れたガラスです。素材の安全性を向上させるため「HARIOの耐熱ガラス」は、製造過程で発生する泡を残さないようにするための泡きり剤も100%「天然塩」を使用しております。亜ヒ酸やアンチモンといった重金属を一切使用しておりません。また、ガラスと組み合わせるプラスチック素材についても、電子レンジで加熱をしても環境ホルモンの出ない素材を使用しています。さらに、ガラスにプリントする白のインクは無鉛インクへ切り替えています。
HARIOは安心・安全素材であるガラス「耐熱ガラス」を生かしたモノづくりを続けてまいります。

煙突のない工場。

HARIO の耐熱ガラスは 1972 年以来「煙突のない工場」で生産しています。「煙突のない工場」の実現は、ガラス原料を重油でなく電気によって溶かす、独自の技術開発の成功によるものでした。当時のガラス工場といえば煙と粉塵の害がひどいといった常識を変え、工場隣接の環境を乱すことなく、工場内で働く社員に対しても配慮した職場環境を生み出しました。

日本最初の直接通電式ガラス溶融炉の開発の成功により、HARIO の工場から煙突がなくなりました。

（古河工場、HARIO 物流センター全景）

ISO9001　ISO14001

Maintenance

「MOTTAINAI（もったいない）」主義は 40 年以上前から。

日本の美徳をあらわした言葉「もったいない」。ノーベル平和賞を受賞したケニアの故ワンガリ・マータイ氏は、この言葉に感銘を受け 2005 年 3 月国連女性地位委員会で出席者全員で「もったいない」を唱え話題となりました。
HARIOではこの「もったいない」の思想を40年以上前から唱えています。サイフォンやハリオール等「ガラスボールが割れた」「茶こしがよごれた」場合に部品を交換して使う考え方です。また、地炉利やドナウ等、高額な製品が部分的に割れてしまった場合にガラスの補修サービスもおこなってまいります。
「直して、生かし、長く使う」当たり前のことを、当たり前に。アフターサービスを考えた物づくりはこれからも続けてまいります。



＊割れた部分を切断して注ぎ口を作り直すため、注ぎ口の長さは少し短くなります。

ガラスの楽器シリーズ

HARIO では耐熱ガラス製品の芸術性を高め、ガラス加工技術を継承していくために芸術・工芸・技術のコラボレーションを行い、ガラスの楽器を発表してまいりました。2012 年は「ガラスのギター」を発表、2013 年には 15 作目となる「ガラスのウクレレ」を発表しました。

ガラスのウクレレ

ガラスのギター

ガラスのバイオリン

ガラスのチェロ

ガラスの琴

ガラスの尺八

ガラスの和楽器

Material&Process



耐熱ガラスの原料



けいしゃ
珪　砂



ほうしゃ
硼　砂

ほうさん
硼　酸

＋

カレット
生産工程で製品化に至らなかったガラスを同じ大きさに砕いたもの

製品化されなかったガラスは集められ、炉で溶けやすいように同じ大きさに粉砕し、リサイクルします。

ガラスの製造工程

1. 調合

硼砂などを空気の勢いでミキサーへ送りこんで調合します。調合されたガラス原料はコンピュータ制御のコンベアによって溶融炉へ運ばれます。

2. 溶融

電気溶融炉の中心は約 1,600℃。耐熱ガラスの原料は高温でなければ溶けません。一日におよそ 20t 分、ガラス自体を導体にして炉の中で平均的にガラスを溶融することができます。

3. ブロー成形

16 ヘッドの自動成形機により、約 1,300℃になっている球形のガラスを平坦にのばします。ガラスを回転させ、ブロー圧と遠心力で形を整えながら、製品の基本形を 1 分間に平均 25 個作ります。

「MADE IN JAPAN」という品質

HARIOの耐熱ガラスのほとんどは日本の自社工場で作られています。取っ手をつける加工や組立まで、ひとつひとつていねいに仕上げています。原料（珪砂・硼砂・硼酸）は天然の鉱物を精製したものです。また製品に泡が残らないようにするための、泡きり剤は塩を使っており、重金属などは一切使わずピュアな素材だけを用いてHARIOの耐熱ガラスはつくられています。

4. 徐冷

レア（徐冷）炉で約620℃の高温に熱し、次に低温状態へゆっくり移してガラスのひずみをとります。ひずみをとることで加工しやすくなります。

5. 加工

マシン加工

最終的な仕上げ段階に入ると、各製品別に、コンピューター制御で形や大きさを整えるチルカットマシンで加工処理されます。

手加工

ガラスの取っ手付けやサイフォンの足管付けなど、複雑な箇所、特殊な部分は人の手で加工します。

6. プリント



加工を終えた製品は、カラープリントが可能なオートプリンターマシンによって目盛りや模様などが印刷されます。

7. 焼付け

印刷を終えた製品は、デコレイティング・レアと呼ばれる焼き付け炉で、印刷されたプリントを焼き付けて乾かします。

8. 完成

取っ手、フタなどの付属品が装着され、各製品別に箱詰めされて完成となります。

Since 1921

1921 年 10 月	東京・神田須田町に柴田弘製作所を創立。理化学用ガラス器具の製造・販売を開始する。
1940 年 8 月	台東区上野花園町に工場及びガラスるつぼ炉建設。ガラス溶融の研究に着手。
1947 年 3 月	ヒロム印ビーカー、フラスコ、シャーレ、冷却器製造開始。
1949 年 8 月	多年の研究が実り「ハリオガラス」の溶融に成功。
1951 年 5 月	東京都江東区白河にガラス溶融炉を設備。一貫作業の深川工場を新設。
1955 年 6 月	新工場に業界初の硬質 1 級ガラス「ハリオガラス」用タンク炉完成。
1957 年 11 月	深川工場分離。柴田ハリオ硝子株式会社を設立。
	Ｓ７型サイフォン発売。
1961 年 9 月	ＪＩＳ表示許可工場（化学分析ガラス器具・ガラス管棒）認定。
1962 年 2 月	ハリオビル落成。
5 月	業界初の自動ガラス管成形機を設置。
1963 年 12 月	業界初の自動吹成形機を設置。
1964 年 4 月	耐熱ガラス食器販売部門を分離独立、「ハリオ株式会社」（旧・ハリオ商事株式会社）を設立。
1965 年 4 月	「フリーザーポットの一号型」発売。サイフォンとともに主力製品となる。
1968 年 1 月	硬質 1 級「ハリオ -32 ガラス」開発に成功、量産に入る。
4 月	茨城県古河市諸川 1371 に土地 27,000㎡取得。古河工場建設準備に入る。
1969 年 4 月	耐熱ガラス製保存容器初代「サイクルウェア」発売。
1971 年 1 月	古河工場完成。
3 月	古河工場本格稼動、生産開始。
10 月	創立 50 周年記念行事と併せ、古河工場落成披露。
1972 年 12 月	独自の技術により「直接通電式ガラス溶融炉」の開発に成功。同設備による本格生産に入る。
	＊ 1977 年 2 月 / 日本発明大賞受賞
	＊ 1982 年 4 月 / 科学技術庁長官賞受賞
1979 年 9 月	「ハリオール」発売。
1980 年 8 月	自動車用ヘッドレンズ分野に進出。
1983 年 6 月	本社を東京都中央区日本橋に移転、資本金 4,000 万円に増資。
10 月	古河工場に世界初のコンピュータ制御によるガラス製品の多種少量生産ラインを完成。本格生産に入る。
1985 年 10 月	古河工場を分離独立させ、「シバタグラス株式会社」を設立、資本金 3 億円。
1987 年 9 月	ハリオ株式会社、資本金 1 億円に増資。
1988 年 1 月	ガラスの急須「茶茶」発売。
1993 年 8 月	中国・沈陽玻璃儀器廠へのプラント完成。ハリオ株式会社、発祥の地東京都江東区白河に移転。
1997 年 1 月	資本金 4 億円に増資。
1999 年 4 月	ハリオ株式会社、シバタグラス株式会社と合併。「ハリオグラス株式会社」設立、資本金 4 億 5 千万円に増資。
9 月	ハリオロジテム（ハリオ物流センター）設立。
2000 年 12 月	古河工場、ISO9001 認定工場となる。
	創業８０周年記念事業の一環として、本社を東京都中央区日本橋富沢町 9-3 に移転。
2001 年 1 月	ガラスの急須「茶茶急須」発売。
11 月	古河工場、ISO14001 認定工場となる。
2003 年 7 月	日本橋本社ビル登録有形文化財として文化庁より「貴重な国民的財産」に認定される。（登録番号 13-0148）
12 月	世界初、ガラスのバイオリンの製作に成功。
2004 年 11 月	ガラスのチェロ・ビオラ製作。
2005 年 10 月	「Ｖ６０透過ドリッパー」発売。
2006 年 4 月	ハリオテック株式会社（旧シバソン）設立。
10 月	ハリオ物流センター　新社屋完成。
11 月	世界最大、ガラスの琴の製作に成功。
2007 年 11 月	ガラスの尺八の製作に成功。
2008 年 11 月	世界初、「ガラスのコーンスピーカー‘玻璃音（はりおん）’」の製作に成功。
2010 年 1 月	世界初、ガラスの太鼓・小鼓・笛・締太鼓の製作の成功。
4 月	好璃奥（ハリオ）（上海）商貿有限公司《ハリオ上海》設立。
2011 年 10 月	「フタがガラスのご飯釜」発売。
2012 年 3 月	HARIO KOREA CO.,LTD. 設立。
8 月	HARIO サイフォンファクトリー　設立。
11 月	ハリオグラス株式会社､ハリオテック株式会社と合併し「HARIO 株式会社」設立。資本金 4 億 8 千万円に増資。
	HARIO TG GLASS CORP. 設立。
	玻璃王神社建立。
	世界初、ガラスのギター・ガラスの二胡の製作に成功。
2013 年 10 月	HARIO ランプワークファクトリー　設立。
11 月	世界初、ガラスのウクレレの製作に成功。
12 月	HARIO ペーパーフィルターファクトリー別府　設立。
2014 年 6 月	HARIO ASIA PTE. LTD.　設立。
9 月	株式会社ハリオ商事　設立。
12 月	HARIO USA, INC.　設立。

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する総合的なデザイン評価・推奨制度です。応募された対象の中から「よいデザイン」が選ばれ、受賞します。HARIOでは 1970 年代から現在まで、数多くのグッドデザイン賞を受賞しています。

HARIO グッドデザイン賞受賞製品

1972 年受賞　フリーザーポット
1977 年受賞　パイ皿
　　浅型ボール
　　ファンシーテンダー
　　プレートウェア
1982 年受賞　ティーポット・モーニング
1983 年受賞　電動コーヒーミル・シャトル
1984 年受賞　ドライウェア
　　ドライテンダー
1990 年受賞　コーヒーサーバー・トライアングル
1991 年受賞　ミネラルポット
1994 年受賞　ミクロップ
2000 年受賞　サイクル・ウェア
　　ちいさな密封容器
　　哺乳瓶
2002 年受賞　耐熱ガラス製・レンジ釜
2003 年受賞　耐熱タンブラー
2004 年受賞　ピタッとレンジ角　中小企業庁長官特別賞受賞
　　スタックカップ
　　色でお知らせ！飲みごろチェック哺乳瓶
2006 年受賞　角大鉢
　　角小鉢
2007 年受賞　V60 透過ドリッパー
　　V60 レンジサーバー　クリア
　　医王山ポット　メタル
2010 年受賞　ヌーバ・調味料入れドロップ
　　サイクルパック
　　ハンディーマグ
2011 年受賞　ティーポットマイン
　　ウォータージャグ
　　ワンコプレート
2012 年受賞　フタがガラスのご飯釜
　　フタがガラスの土鍋
2013 年受賞　コーヒーサイフォン ハリオ ソムリエ
　　ラテシェイカー
　　フィルターインボトル
2014 年受賞　ミキシングボウル
　　スクエアコンテナ・クリア
　　フルーツスムージーメーカー
　　HARIO ランプワークファクトリー

http://www.hario.com

HARIO　検　索

HARIOのホームページでは、新製品のお知らせや製品についてのよくある質問・Q&A など様々な情報をカテゴリー別にお届けしております。

お客様サポート情報

壊れた部品を交換補充することができるスペアパーツサービスや、お客様からのよくある質問・Q&A、製品についてのお問い合わせ先をご覧いただけます。

HARIO パーツ　検　索

製品情報

製品ジャンル別に製品の使い方や特長、サイズなどの製品情報を公開しています。説明書や動画も見ることができます。定番のコーヒー器具やティー器具はもちろん、その他の製品もこちらからご覧になれます。サイト内検索でお探しの製品情報が見つかりやすくなりました。

製品をさがす

V60　検索　□ パーツも表示



HARIOについて

HARIOの会社概要をはじめ、歴史やメッセージを公開しております。またガラスの素材に関する情報もこちらで公開しております。また、過去のグッドデザイン賞受賞製品もこちらからご覧になれます。

新着NEWS・ピックアップ

お客様へのお知らせや新着情報、メディア紹介情報など旬な情報をいち早くお届けします。季節に合わせたおすすめの製品情報などもお知らせいたします。

法人のお客様：お取引について

資材調達情報、新規お取引の情報など、法人のお客様を対象とした情報を公開しております。

HARIO TV

HARIO最新ニュースからHARIOのヒストリーまで幅広く映像でみなさまに情報をお届けします。



<table>
<tr><td>耐熱ガラス</td><td colspan="2">●急激な温度変化に強い
●化学薬品に対する耐久性に優れている（酸やアルカリに強い）
●直火用・オーブン用・電子レンジ用・熱湯用に分けられている
●直火・オーブン・電子レンジすべてに使用できる超耐熱ガラスもある</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ソーダガラス</td><td rowspan="2">●最も普及しているガラス
●熱に弱い</td><td>クリスタルガラス</td><td>●透明度が高い
●澄んだ打音がする
●重量感がある</td></tr>
<tr><td>強化ガラス</td><td>●衝撃に強い
●ソーダガラスを部分的又は全面的に強化を施したもの
（ひび、割れに対して）</td></tr>
</table>

※熱に強いガラスが耐熱ガラスで、衝撃に強いガラスが強化ガラスです。

耐熱ガラスが熱に強い理由

耐熱ガラスでは「膨張係数」が小さい。つまり熱に対して伸びたり縮んだりしません。

ガラスは熱に対して伸びたり、縮んだりします。この伸び率を「膨張係数」といい、温度が 1 ℃上昇するごとにガラス棒が伸びる率によって測定されます。

内側と外側のガラスの伸びの差が生じるとガラスは割れます。



ガラスの膨張率試験

耐熱ガラスはソーダガラスに比べ、
熱に対してガラスが伸びません。

耐熱温度差とは？

ガラスの部分を試料として、一定の温度に定めた恒温器の中に 30 分間保持した後、取り出して直ちに冷水中に 1 分間浸した時にその試料が破損しない温度差を表します。この場合の恒温器内の温度と冷水の温度差は、直火用は 150℃以上、直火用以外のものは 120℃以上と定められています。HARIOの耐熱ガラスは、品質表示法で定められている耐熱温度差を上まわる高品質品です。

法定品質表示について

家庭用品品質表示法による「法定品質表示」について

HARIOの耐熱ガラス製器具には、すべて「法定品質表示」がなされています。
用途によって『熱湯用』『電子レンジ用』『直火用』『オーブン用』 等の使用区分があり、それぞれ取扱いの上で違いがあります。
ご使用に際しては下記のような「法定品質表示」を十分お確かめください。

耐熱ガラス（ハリオエ-32）	熱湯用 耐熱温度差：120℃ 熱湯用　熱湯が使えます	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	電子レンジ用 耐熱温度差：120℃ 電子レンジ用　電子レンジで使えます	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	オーブン用 耐熱温度差：120℃ オーブン用　オーブンで使えます	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	直火用 耐熱温度差：150℃ 直火用　直火で使えます IH用　IH 調理器で使えます	●火にかける時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出す恐れがあるので、加熱中は顔などを近づけないで下さい。 ●加熱器具の中心に置き、必ず弱火で使用して下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
超耐熱ガラス	直火用・オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差：400℃	●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出す恐れがあるので、加熱中は顔などを近づけないで下さい。 ●加熱器具の中心に置き、必ず中火か弱火で使用して下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。

電子レンジ・食器洗い乾燥機でのご使用について

HARIOの耐熱ガラスは、100%天然の鉱物を精製したものを原料としているピュアな素材です。
またプラスチック製部品については電子レンジで加熱をしても環境ホルモンの出ない素材を使用しています。

電子レンジで加熱ができる製品

HARIOの保存容器はすべてフタをしたまま電子レンジ加熱ができます。

例）

電子レンジで加熱ができない製品

金属・木部パーツのある製品は電子レンジで加熱ができません。

◎食器洗い乾燥機に対応

HARIOの耐熱ガラスは耐熱温度差 120℃なので食器洗い乾燥機でも安心してお使いいただけます。製品のパーツの材質により食器洗い乾燥機に入れられないものがありますので取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

例）

1. 金メッキ仕上げの茶こしは、食器洗い乾燥機のご使用はできません。茶こしを外してガラスのみ食器洗い乾燥機でのご使用となります。

2. 耐熱温度 90℃未満の部品は食器洗い乾燥機のご使用はできません。

長く安全に使っていただくために

必ず取扱説明書をお読みください。

MORE CARE SAFETY

安全性を十分に考えた製品設計、徹底した品質管理、使う人の立場に立っているかを第一に考える。これが HARIO の製品づくりの原点です。

●もっと安全に使っていただくために

より安全に製品をご使用していただくために

① 製品本体に、注意マークを表示

② 取扱説明書に、注意書き表示をわかりやすく表示を行っています。

耐熱 (社) 日本硝子製品工業会 www.glassman.or.jp 認証

社団法人日本硝子製品工業会が「耐熱ガラス」であることを認証した「耐熱認証シール」をHARIOが保証する耐熱ガラス製品に貼付しています。

本体表示例

※ガラス本体表示は、その製品の主たる用途を表示しています。
「茶茶急須」の場合、茶こしを外して電子レンジでご使用できますが、主な用途が「急須」として熱湯用なので『熱湯用』と表示しています。

熱湯用	電子レンジ用	オーブン・電子レンジ用	直火用
熱湯用 ⚠注意 ●直火にかけられません	電子レンジ用 ⚠注意 ●オーブン・直火は使用できません	オーブン用　電子レンジ用 ⚠注意 ●直火は使用できません	⚠注意 ●専用器具でご使用ください ●火災の恐れがありますお取扱いにはご注意ください ●加熱中は顔などを近づけないでください ●ガラスにキズのつくスポンジやクレンザーは使用しないでください思わぬときに破損の原因となります

取扱説明書

＊お手入れの方法についてイラスト入りで分かりやすく表示



＊文章中に注意を促す⚠警告マーク付きの文章はより見やすく文字サイズを大きくしています。

【お取扱い上の注意】熱湯用ポットの場合

⚠ 直火にかけられません。

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

個箱表示例

＊ PL 表示は個箱左側面に表示

⚠注意
●直火にかけられません
熱湯用
※茶こしをはずして電子レンジ可

←主たる用途の注意マーク

←電子レンジで使用するものには※文章を入れる。

Index・製品スペック一覧をご覧いただく手引き

ＡＢＣ順で品番が検索できます

■ページ：Page
ページ数の色は、各カテゴリーの色と対応しています。

■Coffee ■Tea ■Drink ■Cook ■Campaign

■個箱寸法：Dimension of individual box

幅 Width × 奥行 Depth × 高さ Height



■質量：Weight
個箱入り製品一個あたりの重さ (kg) です。：Actual net including individual box

※個箱寸法・質量・外箱寸法は概略数字です。

■ JAN コード：JAN CODE
製品スペック中のコード No. は、JAN コードの下６ケタを表示しています。

４９ － ７７６４２ － ××××××
国番 country code　メーカーコード company code　アイテムコード six digits for item code

C

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
12	CDH-18CBR	ハリオコーヒーデカンタ 1800	171527	185・185・185	0.5	12	570・395・385
27	CFO-1B	ワンカップ　カフェオール	171077	107・100・157	0.3	24	476・346・330
27	CFO-2B	ドリッパーポット　カフェオール	171008	126・118・198	0.4	24	540・370・420
27	CFOD-1B	カフェオールドリッパー	171404	109・ 89・113	0.1	24	465・192・362
27	CFOD-02-B	カフェオールドリッパー 02	171473	125・125・108	0.2	24	533・270・350
27	CFOD-02-R	カフェオールドリッパー 02	171626	125・125・108	0.2	24	533・270・350
45	CHAN-2SV	茶王	161207	164・127・142	0.4	12	500・270・308
45	CHAN-4SV	茶王	161214	176・143・162	0.5	12	536・300・350
73	CHEN-36T	リーフティーポット・ピュア	391321	115・105・125	0.3	24	505・340・280
73	CHEN-70T	リーフティーポット・ピュア	391338	149・126・150	0.4	24	527・320・465
74	CHF-45GG	茶茶・フラッティ	096400	124・124・117	0.3	24	516・261・363
73	CHJKN-45T	茶茶急須　角	093133	145・121・103	0.3	24	600・384・223
73	CHJMN-30T	茶茶急須　丸	093102	122・123・106	0.3	24	508・382・228
73	CHJMN-45T	茶茶急須　丸	093119	145・125・ 95	0.3	24	600・380・209
73	CHJMN-70T	茶茶急須　丸	093126	165・145・120	0.4	24	591・498・251

C

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
36	CHN-30T	茶茶急須　ふかみ	093942	141・114・ 98	0.3	24	572・352・207
36	CHN-45T	茶茶急須　ふかみ	093959	157・126・104	0.3	24	634・386・218
36	CHN-70T	茶茶急須　ふかみ	093966	163・144・114	0.4	24	664・440・242
74	CHRN-2N	茶茶・なつめ	093140	135・110・123	0.3	24	556・346・266
74	CHRN-4N	茶茶・なつめ	093157	142・118・143	0.4	24	487・299・454
62	CKB-150-OG	クッキングボトル・150	532014	56・ 54・155	0.1	24	358・236・172
62	CKB-150-R	クッキングボトル・150	532007	56・ 54・155	0.1	24	358・236・172
62	CKB-300-OG	クッキングボトル・300	532045	75・ 73・210	0.3	24	474・311・232
62	CKB-300-R	クッキングボトル・300	532038	75・ 73・210	0.3	24	474・311・232
62	CKB-3012-R	クッキングボトルセット	532069	185・120・215	0.6	12	579・264・457
16	CM-502C	コーヒーミル・コラム	707467	111・111・210	0.6	12	454・348・232
17	CMHN-4	キャニスターコーヒーミル	707320	211・149・113	0.9	20	600・320・445
59	CMJ-200	メジャーカップ 200	530300	86・ 89・100	0.2	24	367・284・228
59	CMJ-500	メジャーカップ 500	530317	97・100・156	0.3	24	600・405・178
59	CMJW-200	メジャーカップワイド 200	530331	112・ 88・100	0.2	24	358・247・313
59	CMJW-500	メジャーカップワイド 500	530324	124・124・132	0.3	24	517・393・288
26	CPSS-2-R	カフェプレス・スリム S	153615	105・ 80・163	0.3	24	670・355・180
26	CPSS-2-TB	カフェプレス・スリム S	153608	105・ 80・163	0.3	24	670・355・180
25	CPSW-2-OV	カフェプレス・ウッド	153714	132・ 85・200	0.5	12	525・275・210
25	CPSW-4-OV	カフェプレス・ウッド	153721	154・100・214	0.6	12	620・325・230
33	CQT-45	クリーマー・キュート	402751	132・107・217	0.4	24	550・345・460
53	CSW-1T	耐熱カップ＆ソーサー・ワイド	040601	160・160・105	0.4	24	645・330・340
65	CWK-S-OG	スクエアコンテナ・クリア S	416826	109・109・ 69	0.3	24	457・234・226
65	CWK-S-R	スクエアコンテナ・クリア S	416819	109・109・ 69	0.3	24	457・234・226
65	CWK-M-OG	スクエアコンテナ・クリア M	416857	139・139・ 88	0.6	18	440・295・285
65	CWK-M-R	スクエアコンテナ・クリア M	416840	139・139・ 88	0.6	18	440・295・285
33	CZ-1	クリーマー・ゼット	402737	78・ 78・234	0.2	24	490・340・255

D

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
28	DA-1SV	ミニフォン	511002	192・142・ 98	0.5	12	396・305・315
63	DBS-120B	ドレッシングボトルスリム 120	531208	60・ 60・140	0.2	24	255・195・300
63	DBS-120G	ドレッシングボトルスリム 120	531222	60・ 60・140	0.2	24	255・195・300
63	DBS-240B	ドレッシングボトルスリム 240	531215	60・ 60・207	0.3	24	375・255・227
63	DBS-240G	ドレッシングボトルスリム 240	531239	60・ 60・207	0.3	24	375・255・227
25	DGC-40-OV	ダブルグラスコーヒープレス	221901	180・178・245	0.8	12	550・385・510

D

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
24	DPW-1	ドリップポット・ウッドネック	331723	112・100・176	0.3	12	420・354・190
24	DPW-1-OV	ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド	131811	112・100・176	0.3	12	420・354・190
24	DPW-3	ドリップポット・ウッドネック	331730	127・112・202	0.4	12	468・396・215
24	DPW-3-OV	ドリップポット・ウッドネック　オリーブウッド	131828	127・112・202	0.4	12	468・396・215
38	DSC-1T	ドリップスタンド　キューブ	021297	172・137・170	0.4	12	530・305・360
38	DSC-1TB	ドリップスタンド　キューブ	021303	172・137・170	0.4	12	530・305・360

E

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
67	EBL-750	HARIO　Mill × BLENDER	401273	318・195・245	3.5	4	648・402・265
18	EVCM-5B	V60 珈琲王コーヒーメーカー	403109	372・310・296	2.6	2	610・382・332

F

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
35	FIB-75-OG	フィルターインボトル	034426	90・ 89・305	0.5	24	560・380・330
35	FIB-75-R	フィルターインボトル	034419	90・ 89・305	0.5	24	560・380・330
32	FIC-70-CBR	フィルターインコーヒーボトル	033443	90・ 89・305	0.5	24	560・380・330
32	FIC-70-MC	フィルターインコーヒーボトル	033436	90・ 89・305	0.5	24	560・380・330
78	FP-13TNV	フリーポット 1300	035379	—	—	15 × 2	498・300・300
78	FP-7TNV	フリーポット 700	035362	—	—	15 × 2	486・294・205

G

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
56	GN-150B	フタがガラスのご飯釜　1 合専用	803817	189・188・148	2.2	6	595・410・190
56	GN-200B	フタがガラスのご飯釜	803800	255・250・155	3.3	4	535・285・325
56	GO-2B	ご飯釜のおひつ	803824	207・207・117	1.2	12	435・637・248
47	GT-2T	とっくりデカンタ	915206	95・ 95・145	0.2	30	495・300・325
65	GTK-S-R	ガラスの一夜漬け器 S	098060	120・112・155	0.9	12	507・354・178
65	GTK-S-OW	ガラスの一夜漬け器 S	098077	120・112・155	0.9	12	507・354・178

H

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
51	HAC-1	ちいさなカップ	440241	200・135・ 65	0.3	6 × 6	301・205・224
79	HCC-12DG	かご網付き水出し茶ポット	034051	134・100・295	0.5	24	556・308・603
53	HCG-350SV	ホットカフェグラス	221246	118・ 98・108	0.2	24	487・309・256
66	HDJ-L-OW	フルーツスムージーメーカー	401280	92・ 92・165	0.4	24	382・284・344
66	HDJ-L-R	フルーツスムージーメーカー	401297	92・ 92・165	0.4	24	382・284・344
49	HDP-10PGR	ハンディーピッチャー	034440	114・107・271	0.5	24	661・481・286
49	HDP-10PW	ハンディーピッチャー	034433	114・107・271	0.5	24	661・481・286
41	HDT-M-OG	ハンディーティーメーカー	140752	110・100・115	0.3	24	450・315・245
41	HDT-M-R	ハンディーティーメーカー	140745	110・100・115	0.3	24	450・315・245
53	HGT-1T	耐熱ホットグラス　すき	429413	91・ 79・110	0.1	48	494・376・234
53	HGT-2T	耐熱ホットグラス　すき	429420	90・ 80・121	0.2	48	494・372・255
53	HGT-3T	耐熱ホットグラス　すき	429437	84・ 62・135	0.2	48	395・352・283
53	HKM-1T	香りマグカップ	229709	109・ 87・102	0.2	48	470・374・315
45	HMJ3-1000W	マイコン煎じ器 3	010406	305・225・300	2.1	6	688・317・597
47	HPDN-2T	耐熱デカンタ	514171	109・ 90・142	0.2	24	452・286・304
51	HPG-300	耐熱タンブラー 300	429215	205・140・134	0.9	6 × 8	415・285・276
51	HPG-420	耐熱タンブラー 420	429222	235・160・152	1.0	6 × 8	475・325・312
51	HTR-330	ハンディータンブラー	231542	87・ 87・100	0.2	48	539・365・214
51	HTR-430	ハンディータンブラー	231559	87・ 87・130	0.2	48	539・365・274
53	HUT-8T	耐熱ウーロンマグ　すき	429444	100・ 89・ 97	0.2	48	551・416・209
52	HU-0830	耐熱湯呑み　2客セット	836464	95・ 93・100	0.3	30	500・295・210
52	HU-1	耐熱湯呑み	836440	225・210・ 70	0.8	5 × 12	466・435・227
53	HW-8CSV	ホットグラス・サークル	418011	93・ 61・125	0.2	24	300・268・276
53	HW-8SSV	ホットグラス・スクエア	418332	93・ 61・125	0.2	24	300・268・276
75	HWC-10SV	ホットチューハイグラス	418660	98・ 69・137	0.2	24	355・315・303
75	HWC-8SV	ホットチューハイグラス	418653	98・ 69・113	0.2	24	355・315・255
50	HWP-10	水素水ポット	031500	120・ 90・346	0.7	12	504・298・368
50	HWP-10C	水素水ポット専用カートリッジ	716650	76・ 70・ 31	0.1	48	300・245・145

I

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
47	ID-4SV	アイスディスペンサー	912359	350・180・153	1.9	6	550・365・333
47	IDM-2ESV	丸地炉利	928206	205・195・ 95	0.5	12	642・410・215
47	IDS-2ESV	八角地炉利	928404	205・195・ 95	0.7	12	642・410・215
47	IDX-2MSV	丸地炉利 M	928329	205・195・ 95	0.5	12	642・410・215

J

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
39	JP-2	ジャンピングティーポット	710610	210・185・120	0.5	12	655・385・265
39	JP-4	ジャンピングティーポット	710627	210・185・120	0.7	12	655・385・265
75	JPP-50W	ジャンピングリーフ P・500	019713	128・118・139	0.3	24	536・371・294
41	JTS-35-OG	ジャンピングティーサーバー	044623	115・102・129	0.3	24	508・334・293
41	JTS-35-R	ジャンピングティーサーバー	044616	115・102・129	0.3	24	508・334・293

K

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
81	KB-1418	片口ボール 3 個セット	892712	164・164・ 90	0.6	18	510・346・291
81	KB-1718	片口ボール 4 個セット	893030	164・164・ 90	0.7	18	510・346・291

L

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
33	LS-70-OW	ラテシェイカー	402768	76・ 74・184	0.2	24	325・250・382
33	LS-70-PC	ラテシェイカー	402799	76・ 74・184	0.2	24	325・250・382

M

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
21	M-12CP	V60 計量スプーン　カパー	716230	55・ 36・120	0.1	48	340・225・160
21	M-12SV	V60 計量スプーン　シルバー	716223	55・ 36・120	0.1	48	340・225・160
28	MCA-3	モカ	525016	295・155・140	1.1	10	710・330・315
16	MCD-2	コーヒーミル・ドーム	707337	90・ 94・181	0.4	12	391・285・201
19	MCN-200B	珈琲キャニスター M	413627	105・117・150	0.3	24	430・361・320
19	MCN-200R	珈琲キャニスター M	413672	105・117・150	0.3	24	430・361・320
19	MCN-300B	珈琲キャニスター L	413634	105・117・198	0.4	24	430・361・416
19	MCN-300R	珈琲キャニスター L	413689	105・117・198	0.4	24	430・361・416
76	MCPN-14CBR	水出し珈琲ポット	164321	120・110・300	0.6	24	503・350・615
76	MCPN-14R	水出し珈琲ポット	164338	120・110・300	0.6	24	503・350・615
76	MCPN-7CBR	水出し珈琲ポットミニ	164307	120・110・218	0.5	24	505・348・445
76	MCPN-7R	水出し珈琲ポットミニ	164314	120・110・218	0.5	24	505・348・445
16	MCS-1	コーヒーミル・スタンダード	707344	101・110・184	0.6	12	455・318・204
79	MD-10DG	水出し茶ポット	034266	89・ 84・272	0.5	24	526・371・286
79	MDH-10DG	取っ手付き水出し茶ポット	034280	113・113・270	0.5	24	472・353・554
79	MDM-7DG	水出し茶ポットミニ	034136	92・ 92・194	0.3	24	382・288・411

M

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
59	MJP-250	HARIO メジャーカップ・250	530379	145・115・109	0.5	12	455・248・237
59	MJP-500	HARIO メジャーカップ・500	530386	157・135・137	0.7	12	490・286・293
17	MM-2	スモールコーヒーグラインダー	707504	105・ 89・179	0.6	24	430・280・378
57	MN-165B	フタがガラスの土鍋 6 号	803701	210・210・ 95	1.2	12	655・445・215
57	MN-225B	フタがガラスの土鍋 8 号	803718	275・272・105	2.0	6	575・300・335
57	MN-255B	フタがガラスの土鍋 9 号	803725	310・307・107	2.8	4	645・335・255
55	MNI-225B	フタがガラスの IH 土鍋	803749	290・290・111	2.3	6	605・320・353
55	MNI-225KW	フタがガラスの IH 土鍋	803732	290・290・111	2.3	6	605・320・353
60	MPS-100-OG	密閉しょうゆさしコロ	813618	64・ 64・100	0.1	36	401・204・219
60	MPS-100-R	密閉しょうゆさしコロ	813601	64・ 64・100	0.1	36	401・204・219
60	MPS-150-OG	密閉しょうゆさしコロ	813649	71・ 70・112	0.1	36	433・226・244
60	MPS-150-R	密閉しょうゆさしコロ	813632	71・ 70・112	0.1	36	433・226・244
16	MSCS-2TB	セラミックコーヒーミル・スケルトン	707108	197・135・ 99	0.6	12	410・398・330
16	MSS-1B	コーヒーミル・セラミックスリム	707405	112・ 79・183	0.4	24	475・260・400
58	MXP-1500	ミキシングボウル・1500	420342	195・195・125	0.9	12	600・413・270
58	MXP-2200	ミキシングボウル・2200	420359	215・215・133	1.0	12	662・460・280
58	MXP-900	ミキシングボウル・900	420335	165・165・115	0.5	12	505・353・240
17	MXR-2TB	クリアコーヒーグラインダー	707627	126・ 81・186	0.6	12	520・270・216

N

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
60	NCD-120-OG	ヌーバ・調味料入れドロップ 120	811713	70・ 69・120	0.1	36	300・223・380
60	NCD-120-R	ヌーバ・調味料入れドロップ 120	811706	70・ 69・120	0.1	36	300・223・380
60	NCD-180-OG	ヌーバ・調味料入れドロップ 180	811744	74・ 75・140	0.1	36	312・240・438
60	NCD-180-R	ヌーバ・調味料入れドロップ 180	811737	74・ 75・140	0.1	36	312・240・438
61	NSS-M-OG	ヌーバ・計量スパイスストッカー	811775	62・ 61・121	0.1	36	263・198・385
61	NSS-M-R	ヌーバ・計量スパイスストッカー	811768	62・ 61・121	0.1	36	263・198・385
29	NXA-5	コーヒーサイフォン　ネクスト	502918	401・182・124	1.4	12	576・415・524

O

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
61	OMPS-120-OG	押すだけ密閉しょうゆさし 120	813670	69・ 69・ 91	0.1	36	296・226・290
61	OMPS-120-R	押すだけ密閉しょうゆさし 120	813663	69・ 69・ 91	0.1	36	296・226・290
61	OMPS-180-OG	押すだけ密閉しょうゆさし 180	813694	75・ 75・112	0.1	36	316・241・350
61	OMPS-180-R	押すだけ密閉しょうゆさし 180	813687	75・ 75・112	0.1	36	316・241・350
41	OTM-1B	ワンカップティーメーカー	340114	106・100・111	0.3	24	420・340・240
41	OTM-1NW	ワンカップティーメーカー	340107	106・100・111	0.3	24	420・340・240
63	OS-60-TCGR	オイルスプレー	419537	65・ 63・158	0.2	24	272・194・331
63	OS-60-TOG	オイルスプレー	419520	65・ 63・158	0.2	24	272・194・331

P

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
40	PTM-35-OW	プルアップティーメーカー	162525	126・106・141	0.3	24	535・336・298
40	PTM-35-R	プルアップティーメーカー	162532	126・106・141	0.3	24	535・336・298
30	PTN-5BZ	ウォータードリッパー・ポタ N	163379	170・170・288	1.2	6	525・335・305

Q

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
37	QSA-1SV	アジアン急須　筒形	396913	107・101・140	0.2	24	451・323・296
37	QSM-1	アジアン急須　丸形	396920	140・ 98・105	0.2	24	575・311・228

R

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
29	RCR-50	コーヒーロースター・レトロ	536302	250・250・180	1.7	6	785・275・390
51	RG-300	耐熱ロックグラス	240803	85・ 85・ 92	0.1	24	360・280・207
78	RPBN-14-NV	冷蔵庫ポットスリム B	031180	—	—	12 × 2	523・300・302
78	RPLN-14-OW	冷蔵庫ポットスリム N	031173	128・ 94・294	0.5	24	581・535・311

S

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
29	SCA-5	コーヒーサイフォン　ハリオ　ソムリエ	502901	328・164・278	2.2	4	676・342・294
64	SCN-200T	スキニーキャニスター 200	413641	80・ 80・ 93	0.1	24	335・260・197
64	SCN-400T	スキニーキャニスター 400	413658	80・ 80・150	0.2	24	335・260・312
64	SCN-700T	スキニーキャニスター 700	413665	80・ 80・234	0.3	24	335・260・495
51	SG-120	耐熱ショットグラス	240810	60・ 62・ 78	0.1	24	261・203・180
52	SGS-140	5oz グラス	240841	218・152・104	1.2	6 × 8	456・318・223
52	SGS-80	ショットグラス	240834	196・135・ 85	0.9	6 × 8	408・286・187
80	SYT-2418CG	スタッキー 3 個セット	092471	173・173・ 83	0.7	18	540・362・275
80	SYT-2418COR	スタッキー 3 個セット	092488	173・173・ 83	0.7	18	540・362・275

T

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
52	TBG-380	ツインビアグラス 380	220300	78・ 81・177	0.3	24	505・335・202
77	TC-100B	コーヒー&ティーサーバー　テコ	044401	165・140・150	0.4	24	574・344・465
28	TCA-2	テクニカ	503014	375・145・140	1.2	12	586・446・384
28	TCA-3	テクニカ	503113	375・145・140	1.3	12	586・446・384
28	TCA-5	テクニカ	503212	415・165・125	1.4	12	676・398・411
77	TCD-100B	テコ　ドリッパーセット	142459	150・150・215	0.5	18	475・470・448
77	TCN-100CBR	ティー＆コーヒーサーバー　タイム	044463	169・145・162	0.4	24	450・355・500
53	TCSN-1T	耐熱ティーカップ&ソーサー	040625	160・160・105	0.4	24	645・330・340
38	TDR-80B	ティードリッパー　ラルゴ	022300	133・133・183	0.5	12	415・280・385
38	TDR-8006T	ティードリッパーラルゴスタンドセット	022317	188・138・299	1.2	6	584・295・320
39	TDG-2	ジャンピングティーポット・ドナウ	412163	210・185・120	0.3	12	655・385・265
39	TDG-4	ジャンピングティーポット・ドナウ	412170	210・185・120	0.5	12	655・385・265
42	TEO-45-OV	ティオール・ウッド	154117	140・120・130	0.4	24	590・378・276
42	TEO-70-OV	ティオール・ウッド	154124	140・130・150	0.4	24	590・408・320
44	THA-2SV	ハリオール・オーレ	102514	132・ 85・200	0.5	12	535・280・215
44	THA-4SV	ハリオール・オーレ	104518	154・100・214	0.7	12	620・320・230
44	THE-2SVG	ハリオール・エレガンス	105096	170・230・ 84	0.7	6	360・270・250
44	THJ-2SV	ハリオール・ブライト	105430	111・ 91・175	0.5	12	379・348・198
44	THJ-4SV	ハリオール・ブライト	105447	134・115・187	0.7	12	475・417・210
75	THJN-2HSV	ハリオール・ブライト N	221253	95・ 99・194	0.4	12	410・300・210
43	THW-2-OV	ティープレス・ウッド	153974	115・ 82・166	0.3	24	475・260・346
43	THW-4-OV	ティープレス・ウッド	153981	134・101・184	0.5	24	550・316・385
44	THX-2SV	ハリオール・ドゥ	104815	132・ 85・200	0.5	12	535・280・215
44	THX-4SV	ハリオール・ドゥ	104860	154・100・214	0.6	12	620・320・230

T

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(Kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
47	TI-300T	徳利・粋	836402	74・ 72・173	0.2	36	673・312・190
37	TPC-45HSV	ティーピッチャー	093928	124・122・135	0.3	24	518・387・295
37	TPC-70HSV	ティーピッチャー	093935	137・137・159	0.4	24	568・430・340
52	TRG-260	ツインロックグラス 260	220317	87・ 90・106	0.2	24	373・279・235
39	TW-M	ティーウォーマー M	711655	160・160・ 90	0.4	24	496・334・383
39	TWN-S	ティーウォーマー S	412095	130・130・ 90	0.3	24	415・280・383

V

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(Kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
22	VAS-1	V60 アームスタンド	021235	184・141・231	0.8	12	573・301・479
22	VAS-8006-G	V60 アームスタンドガラスドリッパーセット	021327	200・150・300	1.5	6	596・310・344
22	VAS-8006-HSV	V60 アームスタンドセット	021242	200・150・300	1.3	6	596・310・344
14	VCF-01-100M	V60 用ペーパーフィルター 01M 100 枚	723344	180・210・ 53	0.1	150	550・385・585
14	VCF-01-100MK	V60 用ペーパーフィルター M　100 枚箱入り	723801	123・ 71・118	0.1	5 × 20	725・260・610
14	VCF-01-100W	V60 用ペーパーフィルター 01W 100 枚	723313	180・210・ 53	0.1	150	550・385・585
14	VCF-01-40M	V60 用ペーパーフィルター 01M 40 枚	723245	105・ 30・110	0.1	10 × 30	565・440・465
14	VCF-01-40W	V60 用ペーパーフィルター 01W 40 枚	723214	105・ 30・110	0.1	10 × 30	565・440・465
14	VCF-02-100M	V60 用ペーパーフィルター 02M 100 枚	723351	190・220・ 53	0.1	120	550・410・590
14	VCF-02-100MK	V60 用ペーパーフィルター M　100 枚箱入り	723818	144・ 71・135	0.2	5 × 16	725・305・490
15	VCF-02-100M-JW	V60 用円すい形ペーパーフィルター	726659	190・220・ 53	0.1	10 × 12	550・410・590
14	VCF-02-100W	V60 用ペーパーフィルター 02W 100 枚	723320	190・220・ 53	0.1	120	550・410・590
15	VCF-02-100W-JW	V60 用円すい形ペーパーフィルター	726666	190・220・ 53	0.1	10 × 12	550・410・590
14	VCF-02-40M	V60 用ペーパーフィルター 02M 40 枚	723252	130・ 30・135	0.1	10 × 24	560・540・465
14	VCF-02-40W	V60 用ペーパーフィルター 02W 40 枚	723221	130・ 30・135	0.1	10 × 24	560・540・465
14	VCF-03-100M	V60 用ペーパーフィルター 03M 100 枚	723368	200・220・ 53	0.2	100	520・460・530
14	VCF-03-100W	V60 用ペーパーフィルター 03W 100 枚	723337	200・220・ 53	0.2	100	520・460・530
14	VCF-03-40M	V60 用ペーパーフィルター 03M 40 枚	723269	150・ 30・145	0.1	10 × 18	620・460・465
14	VCF-03-40W	V60 用ペーパーフィルター 03W 40 枚	723238	150・ 30・145	0.1	10 × 18	620・460・465
15	VCFL-02-20W	ラブドリペーパー 02W	726314	185・225・ 10	0.03	10 × 30	560・560・456
52	VCG-10	V60 コーヒーグラス　10oz	222014	97・ 98・112	0.2	24	420・300・260
52	VCG-15	V60 コーヒーグラス　15oz	222021	105・105・140	0.3	18	350・350・310
12	VCS-01B	V60 コーヒーサーバー 450	019119	156・117・115	0.3	24	500・365・385
12	VCS-02B	V60 コーヒーサーバー 700	019126	173・130・141	0.4	24	540・370・455
12	VCS-03B	V60 コーヒーサーバー 1000	019133	174・141・165	0.5	24	590・375・525
77	VCSD-02CBR	V60 コーヒーサーバー 02 セット	020658	173・130・245	0.5	18	544・414・529
77	VCSD-02R	V60 コーヒーサーバー 02 セット	020665	173・130・245	0.5	18	544・414・529

V

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
25	VCWN-40-OV	コーヒーサーバー 400 オリーブウッド	019324	170・120・112	0.4	24	708・380・239
25	VCWN-60-OV	コーヒーサーバー 600 オリーブウッド	019331	171・130・129	0.4	24	708・408・274
7	VD-01R	V60 透過ドリッパー 01 レッド	724228	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
7	VD-01T	V60 透過ドリッパー 01 クリア	723016	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
7	VD-01W	V60 透過ドリッパー 01 ホワイト	724204	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
7	VD-02R	V60 透過ドリッパー 02 レッド	724327	122・125・110	0.2	48	510・505・350
7	VD-02T	V60 透過ドリッパー 02 クリア	723023	122・125・110	0.2	48	510・505・350
7	VD-02W	V60 透過ドリッパー 02 ホワイト	724303	122・125・110	0.2	48	510・505・350
7	VD-03T	V60 透過ドリッパー 03 クリア	723030	145・147・130	0.3	36	596・448・412
9	VDC-01R	V60 透過ドリッパー 01 セラミック R	724013	110・107・ 98	0.3	40	455・455・210
9	VDC-01W	V60 透過ドリッパー 01 セラミック W	723115	110・107・ 98	0.3	40	455・455・210
9	VDC-02R	V60 透過ドリッパー 02 セラミック R	724037	128・125・114	0.4	36	515・390・368
9	VDC-02W	V60 透過ドリッパー 02 セラミック W	723122	128・125・114	0.4	36	515・390・368
26	VDD-02B	V60 ドリップデカンタ	142558	134・128・206	0.6	12	555・405・230
10	VDG-01B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724419	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
10	VDG-01R	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724464	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
10	VDG-01W	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724402	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
10	VDG-02B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724433	118・118・116	0.4	24	490・372・258
10	VDG-02R	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724471	118・118・116	0.4	24	490・372・258
10	VDG-02W	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724426	118・118・116	0.4	24	490・372・258
10	VDG-03B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03	724525	143・141・128	0.5	24	600・308・410
8	VDGN-01B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N 01	724747	113・113・ 81	0.2	24	474・356・180
8	VDGN-02B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N 02	724778	119・119・100	0.3	24	498・374・216
77	VDI-02B	V60 ドリップイン	142404	167・129・180	0.5	24	539・350・570
11	VDM-02BC	V60 メタルドリッパー	724136	135・123・ 93	0.2	12	411・261・196
11	VDM-02CP	V60 メタルドリッパー	724143	135・123・ 93	0.2	12	411・261・196
11	VDM-02HSV	V60 メタルドリッパー	724129	135・123・ 93	0.2	12	411・261・196
11	VDP-02CP	V60 カパードリッパー	724150	122・125・110	0.3	12	390・270・240
9	VDS-3012R	カラードリッパー＆ポット　レッド	142268	115・115・220	0.6	12	480・365・235
9	VDS-3012W	カラードリッパー＆ポット　ホワイト	142251	115・115・220	0.6	12	480・365・235
8	VGS-3512-CO	V60 グラスドリッパー＆ポット・クレール	142527	135・135・183	0.5	12	560・430・205
8	VGS-3512-PU	V60 グラスドリッパー＆ポット・クレール	142541	135・135・183	0.5	12	560・430・205
8	VGS-3512-TC	V60 グラスドリッパー＆ポット・クレール	142534	135・135・183	0.5	12	560・430・205
76	VIC-02B	V60 アイスコーヒーメーカー	142138	157・138・253	0.7	18	495・440・537
13	VKB-100HSV	V60 ドリップケトル・ヴォーノ	021136	255・160・135	0.5	12	520・510・290
13	VKB-120HSV	V60 ドリップケトル・ヴォーノ	021006	277・150・152	0.6	12	580・470・340
13	VKB-90CP	V60 ドリップケトル　ヴォーノ・カパー	021044	294・130・151	0.6	6	441・300・333

V

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
15	VPS-100W	V60 ペーパースタンド	723924	168・ 81・106	0.5	24	505・355・235
23	VSS-1-OV	V60 シングルスタンド　オリーブウッド	021204	167・150・240	0.6	6	470・355・255
23	VSS-1T	V60 ドリップステーション	021228	137・149・215	0.6	12	566・465・230
23	VSS-1206-OV	V60 オリーブウッドスタンドセット	021259	200・150・300	1.5	6	596・310・344
21	VST-2000B	V60 ドリップスケール	021211	152・ 41・240	0.4	20	443・348・282
21	VSTM-2000HSV	V60 メタルドリップスケール	021310	152・ 41・240	0.6	20	443・348・282
20	VUW-35B	V60 ウチマグ	222229	81・ 81・165	0.3	24	550・365・205
20	VUW-35HSV	V60 ウチマグ	222212	81・ 81・165	0.3	24	550・365・205

W

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
30	WDC-6	ウォータードリッパー・クリア	163201	363・155・190	1.9	6	487・357・395
31	WDW-20	ウォータードリッパー・ウッド 2L	163232	930・400・340	6.5	1	-
30	WDW-6	ウォータードリッパー・ウッド	163225	359・204・186	1.7	6	664・378・402
48	WJ-10-OG	ウォータージャグ	036468	97・ 97・305	0.5	24	606・414・319
48	WJ-10-R	ウォータージャグ	036451	97・ 97・305	0.5	24	606・414・319
48	WJ-7-OG	ウォータージャグ	036437	97・ 97・220	0.4	24	606・414・234
48	WJ-7-R	ウォータージャグ	036420	97・ 97・220	0.4	24	606・414・234
50	WP-11B	ウォーターホン・イレブン	225039	152・128・324	1.1	12	640・410・345
50	WP-1HSV	ウォーターホン・1000	221017	154・130・307	1.0	12	635・410・330
49	WPLN-1SV	ウォーターピッチャー・ライン N	812413	115・ 95・295	0.6	12	405・370・325
49	WPSN-1SV	ウォーターピッチャー・セーヌ N	812420	118・ 96・283	0.6	12	405・380・315

X

ページ	品番	品名	JAN コード No.	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
12	XGS-36TB	V60 レンジサーバー 360 クリア	020108	117・117・136	0.3	24	485・365・300
12	XGS-60TB	V60 レンジサーバー 600 クリア	020115	130・130・152	0.4	24	505・405・325
12	XGS-80TB	V60 レンジサーバー 800 クリア	020122	137・137・172	0.4	24	560・430・365
12	XVD-36B	V60 レンジサーバー 360	019805	113・113・112	0.3	24	480・357・244
12	XVD-60B	V60 レンジサーバー 600	019812	122・122・133	0.3	24	515・387・286
12	XVD-80B	V60 レンジサーバー 800	019829	131・131・150	0.4	24	556・414・320